



KATALOG

1. 1. – 30. 6. 2021

- Předvedení přístrojů u Vás.
- Pomoc s výběrem vhodného řešení.
- Možnost technické podpory před každou akcí.
- Pomoc s výběrem vhodných nástrojů pro danou práci.
- Jednoduché přikoupení nových nebo opotřebených nástrojů přes eshop.radeton.cz
- Většina sortimentu skladem.
- Doprava zdarma.

Obsah

Řada MILLER.....	3
Sady PICOTE.....	8
Čisticí a frézovací řetězy	13
Speciální čisticí nástroje	36
Nástroje pro odstranění opravných vložek a betonu	42
Picote kartáčový nátěr	45
Nástroje k opravným vložkám CIPP	52
Opravné rukávy a balony.....	67
Tiger Twister – otvírač přípojek.....	69
Speciální vrtací hlavice a otvírače Tiger	73
Smart Cutter [™]	79
Řezačky potrubí.....	90
Vytahovače Picote Grabber.....	93
Čelní frézovací kotouče a vrtací hlavice	97
Bovdeny, krytky a spojky bovdenů	105
Náhradní díly	108

Sledujte nás



VÍCEÚČELOVÉ STROJE PRO SANACI A ÚDRŽBU POTRUBÍ

- **Vysokootáčkové čištění:** 500–2900 ot/min
- **Zapravení přesahujících opravných rukávů** přípojek
- **Zprůchodnění potrubí odstraněním ucpávek z:**
 - tuků, olejů a maziv
 - vlhčených ubrousků a plen
- **Odstranění překážek:**
 - vrostlé kořeny a usazeniny
 - zbytky betonu, malty a kalů
 - neúspěšné bezvýkopové opravy – propadlé rukávce, vytvrzené pryskyřice
 - přesahující zaústění přípojky
 - zaslepené napojení přípojky na řad
- **Prostupnost přes pachové uzávěry (sifony) a** několikanásobné ohyby potrubí v 90° kolenech
- **Picote Brush Coating™** kartáčový nátěr nové epoxidové vrstvy do stávajícího potrubí pomocí Mini/Maxi čerpadla



BEZPEČNOST A TESTOVÁNÍ

Bezpečnost obsluhy je prioritou. Všechna zařízení jsou vybavena bezpečnostní spojkou, chráněným pedálem na ovládání otáček a STOP tlačítkem. Flexi hřídel rotuje uvnitř ochranného pouzdra, takže ji můžete držet naprosto bezpečně. Ještě než opustí továrnu, prochází každý přístroj ostrým a přísným testováním, aby byly splněny vysoké nároky na jeho kvalitu a dlouhou životnost.

ŘADA MILLER

Mini Cleaner | Mini Cleaner +C | Battery Mini Cleaner | Battery Mini Cleaner +C |
Mini Miller | Mini Miller +C | Battery Mini Miller | Battery Mini Miller +C | Super Midi
Miller | Maxi Miller | Maxi Plus Miller | Maxi Miller Power+

NOVĚ ČISTIČE +C S INTEGROVANOU INSPEKČNÍ KAMEROU

Mini Miller +C a Mini Cleaner +C mají integrovanou 30metrovou kameru s možností záznamu. Díky kameře je práce s čištěním, řezáním i s nátěrem o mnoho snadnější.



Mini Cleaner

67.470 Kč

3540000816

8mm bovden s ohebnou chráničkou
Vysokorychlostní čištění DN 32–75, řezání DN 32–75 a nátěr DN 32–75.
Maximální dosah 16 m (bez možnosti prodloužení).
Hmotnost 26,5 kg. 500–2900 ot/min.
Systém již obsahuje základní sadu čistícího příslušenství pro DN 32–40.

Vyvinut přesně na míru pro instalatéry. Čištění, odvápnování, odstraňování kořenů, řezání a nátěr nebyly nikdy snazší. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Snadné čištění bovdenů, při vytahování nevzniká nepořádek.



Mini Miller

69.030 Kč

3540000817

8mm bovden se silnou chráničkou
Vysokorychlostní čištění DN 50–100, řezání DN 50–75 a nátěr DN 50–150.
Dosah 16 m. Maximální dosah 26 m s prodloužením (10m prodlužovací 8mm bovden 1312030085010).
Hmotnost 27 kg. 500–2900 ot/min.

Lehký a kompaktní systém, který však pokryje širokou škálu činností na malých potrubích. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Snadné čištění bovdenů, při vytahování nevzniká nepořádek.



Super Midi Miller 10mm bovden

129.610 Kč

3551031000

10mm bovden s tenkou chráničkou
Vysokorychlostní čištění DN 50–150, řezání DN 50–150 a nátěr DN 70–200.
Dosah 23 m. Maximální dosah 33 m s prodloužením (10m prodlužovací 10mm bovden 1312020105010).
Hmotnost 65 kg. 500–1500 ot/min.

Nabízí sílu a flexibilitu díky 10mm bovden. Lze použít již od DN 50. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Snadné čištění bovdenů, při vytahování nevzniká nepořádek.



Super Midi Miller 12mm bovden

129.610 Kč

3551031220

12mm bovden s tenkou chráničkou
Vysokorychlostní čištění DN 70–150, řezání DN 70–150 a nátěr DN 70–200.
Dosah 20 m. Maximální dosah 30 m s prodloužením (10m prodlužovací 12mm bovden 1312020125010).
Hmotnost 68 kg. 500–1500 ot/min.

Nabízí extra sílu díky 12mm bovden při celkové váze jen 68 kg. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Snadné čištění bovdenů, při vytahování nevzniká nepořádek.



Maxi Miller

173.290 Kč

3560032012

12mm bovden se silnou chráničkou.

Vysokorychlostní čištění DN 70–250, řezání DN 70–200 a nátěr DN 70–300.

Dosah 30 m. Maximální dosah 40 m s prodloužením (10m prodlužovací 12mm bovden 1312021125010).

Hmotnost 89 kg. 500–1475 ot/min.

Otevřete dveře novým zakázkám, jako je např. odstraňování kořenů, ucpávky, lehké i hrubé odvápnování, prorážení přípojek CIPP, nátěr, odstraňování propadlých rukávců, betonu a mnoho dalšího. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko.



Maxi Miller Plus

187.070 Kč

3560042012

12mm bovden se silnou chráničkou.

Vysokorychlostní čištění DN 70–250, řezání DN 70–200 a nátěr DN 70–300.

Dosah 30 m. Maximální dosah 40 m s prodloužením (10m prodlužovací 12mm bovden 1312021125010).

Hmotnost 93 kg. 500–1475 ot/min.

Stejně skvělé vlastnosti jako Maxi Miller, navíc s odnímatelnou ovládací jednotkou na 5metrovém kabelu. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko.



Maxi Miller Power+

299.000 Kč

3570032018

18mm bovden. 400 V, 3 fáze 16 A.

Vysokorychlostní čištění DN 100–300, řezání DN 75–300 (DN 75–100 v rovném potrubí).

Dosah 18 m. Maximální dosah 40 m s prodloužením (2× 11m prodlužovací 18mm bovden 1312021180011).

Hmotnost 129 kg. 500–1500 ot/min.

Určen pro ty nejnáročnější aplikace. Tento nejvýkonnější stroj v nabídce Picote vás dostane do jiné dimenze čištění, broušení a odstraňování rukávců na větších profilech potrubí. Systém pracuje na 400V 3fázovém připojení. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Napájen může být z Picote generátoru nebo jiného kompatibilního zařízení.



Picote generátor 400 V

258.700 Kč

1350000022

Hmotnost 360 kg.

Vyždímejte ze svého Maxi Power+ maximum. Generátor je na míru vytvořen pro použití s tímto strojem, není nutné žádné bastlení kabelů, které může vést k riziku poškození stroje. Generátor zajistí, že Maxi Miller Power+ bude mít vždy dost energie na ty nejnáročnější aplikace. Generátor se dodává s přenosným transformátorem o výkonu 3,3 kVA se zásuvkou na 16 a 32 A.





Maxi Power+ a Picote generátor

532.870 Kč

3570032118

18mm bovden.

Vysokorychlostní čištění DN 100–300, řezání DN 75–300 (DN 75–100 v rovném potrubí)

Dosah 18 m. Maximální dosah 40 m s prodloužením (2× 11m prodlužovací 18mm bovden 1312021180011).

Hmotnost 129 kg. 500–1500 ot/min.

Generátor se dodává s přenosným transformátorem o výkonu 3,3 kVA se zásuvkou na 16 a 32 A. Tato kombinace přináší zajímavou úsporu, pokud jsou oba systémy pořízeny v této sadě.

Mini Cleaner +C

101.270 Kč

3540001816

8mm bovden s ohebnou chráničkou. **Integrovaná kamera.**

Vysokorychlostní čištění DN 32–75, řezání DN 32–75 a nátěr DN 32–75.

Maximální dosah 16 m (bez možnosti prodloužení).

Hmotnost 31 kg. 500–2900 ot/min.

Kamera: Průměr hlavy (nerez) 14 mm, IP 68, 30m kabel, 512Hz integrovaná sonda pro lokalizaci. 17,8cm barevný LCD displej. Osvětlení: 8 LED s možností regulace jasu. Digitální počítadlo metrů.

Mini Cleaner +C disponuje integrovanou barevnou kamerou na 30m prutu, která umožňuje přímo vidět čištění a broušení. Pomáhá také ke snadnějšímu nastavení systému nátěru Picote Brush Coating™. Malá kamerová hlavice snadno následuje Mini Cleaner přes kolena a odbočky od DN 50.



Mini Miller +C

114.400 Kč

3540001817

8mm bovden se silnou chráničkou. **Integrovaná kamera.**

Vysokorychlostní čištění DN 50–100, řezání DN 50–75 a nátěr DN 50–150.

Dosah 16 m. Maximální dosah 26 m s prodloužením.

Hmotnost 31,5 kg. 500–2900 ot/min.

Kamera: Průměr hlavy (nerez) 23 mm, IP 68, 30m kabel, 17,8cm barevný LCD displej. Osvětlení: 12 LED s možností regulace jasu. Digitální počítadlo metrů.

Mini Miller +C disponuje integrovanou barevnou kamerou na 30m prutu, která umožňuje přímo vidět čištění a broušení. Pomáhá také ke snadnějšímu nastavení systému nátěru Picote Brush Coating™. Kamerová hlava s 512Hz sondou má funkci automatického vyrovnávání horizontu. Sada navíc obsahuje druhou kamerovou hlavici bez této funkce pro nátěrovou aplikaci Picote Brush Coating™.



Bateriový Mini Cleaner

103.870 Kč

3540002816

8mm bovden s ohebnou chráničkou.

Vysokorychlostní čištění DN 32–75, řezání DN 32–75 a nátěr DN 32–75.

Maximální dosah 16 m (bez možnosti prodloužení).

Hmotnost přístroje 33 kg. Hmotnost baterie 3,5 kg.

800–2200 ot/min. Plynulé ovládání rychlosti (vpřed/vzad).

Systém již obsahuje základní sadu čistícího příslušenství pro DN 32–40.

Bateriový systém umožňuje čištění, odvápnování, odstraňování kořenů, řezání, broušení a nátěr.

Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách. Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné měnit – existuje i verze s větší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.





Bateriový Mini Miller

110.500 Kč

3540002817

8mm bovden se silnou chráničkou.

Vysokorychlostní čištění DN 50–100, řezání DN 50–75 a nátěr DN 50–150.

Dosah 16 m. Maximální dosah 26 m s prodloužením.

Hmotnost 33 kg. Standardní baterie 3,5 kg.

800–2200 ot/min. Plynulé ovládání rychlosti (vpřed/vzad).

Mini Miller bez kabelů je rychlý pomocník při čištění, odvápnování, odstraňování kořenů, řezání, broušení a nátěru. **Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách.** Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné měnit – existuje i verze s větší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.



Bateriový Mini Cleaner +C

137.670 Kč

3540003816

8mm bovden s ohebnou chráničkou. **Integrovaná kamera.**

Vysokorychlostní čištění DN 32–75, řezání DN 32–75 a nátěr DN 32–75.

Maximální dosah 16 m (bez možnosti prodloužení). Hmotnost 38 kg.

800–2200 ot/min. Plynulé ovládání rychlosti (vpřed/vzad).

Kamera: Průměr hlavy (nerez) 14 mm, IP 68, 30m kabel, 17,8cm barevný LCD displej. Osvětlení: 8 LED s možností regulace jasu. Digitální počítadlo metrů.

Vyvinut přesně na míru pro instalatéry. Stejně skvělé vlastnosti jako bateriový Mini Cleaner. **Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách.** Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné měnit – existuje i verze s větší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.



Bateriový Mini Miller +C

150.800 Kč

3540003817

8mm bovden se silnou chráničkou. Integrovaná kamera.

Vysokorychlostní čištění DN 50–100, řezání DN 50–75 a nátěr DN 50–150.

Dosah 16 m. Maximální dosah 26 m s prodloužením.

Hmotnost 38 kg. 800–2200 ot/min. Plynulé ovládání rychlosti (vpřed/vzad).

Kamera: Průměr hlavy (nerez) 23 mm, IP 68, 30m kabel, 17,8cm barevný LCD displej. Osvětlení: 12 LED s možností regulace jasu. Digitální počítadlo metrů.

Stejně skvělé vlastnosti jako bateriový Mini Miller. **Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách.** Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné měnit – existuje i verze s větší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.



SADY PICOTE

- Sady Základní
- Sady PRO čištění
- Sady PRO řezání

Vybavte se speciálními sadami, které zohledňují účel práce a dimenzi potrubí!

V praxi neexistuje jednoduché řešení. Proto jsme pro vás připravili speciální sady s nejčastěji používanými nástroji, s nimiž budete schopni zajistit maximum akcí.

Picote Základní sada pro DN 50 – 8mm bovden

10.080 Kč

1011000050

Čištění – 8mm bovden

DN 50 Základní sada pro čištění a odvápnění potrubí, obsahuje průraznou čisticí hlavu Mini Sweeper, smirky pro řezání a začištění hran, Originální Prémiový řetěz, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



Picote Základní sada pro DN 70 – 8mm bovden

8.970 Kč

1011000070

Čištění – 8mm bovden

DN 70 Základní sada pro čištění a odvápnění potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čisticí hlavou Tiger Drill Chain, smirky pro řezání a začištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



Picote Základní sada pro DN 100 – 8mm bovden

10.080 Kč

1011008100

Čištění – 8mm bovden

DN 100 Základní sada pro čištění a odvápnění potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čisticí hlavou Tiger Drill Chain, smirky pro řezání a začištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



Picote Základní sada pro DN 70 – 12mm bovden

9.490 Kč

1011012070

Čištění – 12mm bovden

DN 70 Základní sada pro čištění a odvápnění potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čisticí hlavou Tiger Drill Chain, smirky pro řezání a začištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



Picote Základní sada pro DN 100 – 12mm bovden

10.920 Kč

1011012100

Čištění – 12mm bovden

DN 100 Základní sada pro čištění a odvápnění potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čisticí hlavou Tiger Drill Chain, smirky pro řezání a začištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



Picote Základní sada pro DN 150 – 12mm bovden

12.100 Kč

1011012150

Čištění – 12mm bovden

DN 150 Základní sada pro čištění a odvápnění potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čisticí hlavou Tiger Drill Chain, smirky pro řezání a začištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



Picote Základní sada pro DN 200 – 12mm bovden

14.560 Kč

1011012200

Čištění – 12mm bovden

DN 200 Základní sada pro čištění a odvápnění potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čisticí hlavou Tiger Drill Chain, smirky pro řezání a začištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.





Picote Základní sada v kufru pro DN 100 – 12mm bovden

18.100 Kč

1011000100

Čištění – 12mm bovden

Základní sada obsahuje: smirky pro řezání a začištění hran, Originální a Cyclone Prémiový řetěz – vše pro DN 100.



Picote Základní sada v kufru pro DN 150 – 12mm bovden

20.670 Kč

1011000150

Čištění – 12mm bovden

Základní sada obsahuje: smirky pro řezání a začištění hran, Originální a Cyclone Prémiový řetěz – vše pro DN 150.



Picote Sada PRO řezání DN 50 – 8mm bovden

30.550 Kč

1030008050

Řezání – 8mm bovden

DN 50 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka.



Picote Sada PRO řezání DN 70 – 8mm bovden

39.760 Kč

1030008070

Řezání – 8mm bovden

DN 70 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka.



Picote Sada PRO řezání DN 70 – 12mm bovden

39.760 Kč

1030012070

Řezání – 12mm bovden

DN 70 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka. Čelní frézovací kotouč a hlavu k Twister Express.



Picote Sada PRO řezání DN 100 – 12mm bovden

43.470 Kč

1030012100

Řezání – 12mm bovden

DN 100 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka. Čelní frézovací kotouč a hlavu k Twister Express.



Picote Sada PRO řezání DN 150 – 12mm bovden

44.360 Kč

1030012150

Řezání – 12mm bovden

DN 150 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka, 2x Čelní frézovací kotouč (1mm a 3mm) a hlavu k Twister Express.



Picote Sada PRO řezání DN 200 – 12mm bovden

50.120 Kč

1030012200

Řezání – 12mm bovden

DN 200 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavici, Čelní frézovací kotouč a smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka, 2x Čelní frézovací kotouč (1mm a 3mm) a hlavu k Twister Express.



Picote Sada PRO čištění DN 50 – 8mm bovden

29.740 Kč

1020008050

Čištění – 8mm bovden

DN 50 Sada je přizpůsobena pro čištění a odvápnění potrubí. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje Čelní frézovací kotouč, smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky, různé typy řetězů a kartáčů, průraznou hlavu Mini Sweeper s náhradními bočními křídly.



Picote Sada PRO čištění DN 70 – 8mm bovden

35.380 Kč

1020008070

Čištění – 8mm bovden

DN 70 Sada je přizpůsobena pro čištění a odvápnění potrubí. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje Čelní frézovací kotouč, smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky, různé typy řetězů a kartáčů, vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka, průraznou hlavu Mini Sweeper s náhradními bočními křídly.



Picote Sada PRO čištění DN 100 – 8mm bovden

35.970 Kč

1020008100

Čištění – 8mm bovden

DN 100 Sada je přizpůsobena pro čištění a odvápnění potrubí. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje Čelní frézovací kotouč, smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky, různé typy řetězů a kartáčů, vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka.



Picote Sada PRO čištění DN 70 – 12mm bovden

34.290 Kč

1020012070

Čištění – 12mm bovden

DN 70 Sada je přizpůsobena pro čištění a odvápnění potrubí. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje Čelní frézovací kotouč, smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky, různé typy řetězů a kartáčů, vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka.



Picote Sada PRO čištění DN 100 – 12mm bovden

40.530 Kč

1020012100

Čištění – 12mm bovden

DN 100 Sada je přizpůsobena pro čištění a odvápnění potrubí. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje Čelní frézovací kotouč, smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky, různé typy řetězů a kartáčů, vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka. Dále je obsažen Smart Spider určený pro odstraňování usazených tuků (i s náhradními nožkami).



Picote Sada PRO čištění DN 150 – 12mm bovden

45.780 Kč

1020012150

Čištění – 12mm bovden

DN 150 Sada je přizpůsobena pro čištění a odvápnění potrubí. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje Čelní frézovací kotouč, smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky, různé typy řetězů a kartáčů, vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka. Dále je obsažen Smart Spider určený pro odstraňování usazených tuků (i s náhradními nožkami).



Picote Sada PRO čištění DN 200 – 12mm bovden

48.620 Kč

1020012200

Čištění – 12mm bovden

DN 200 Sada je přizpůsobena pro čištění a odvápnění potrubí. Její součástí jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje Čelní frézovací kotouč, smirky pro řezání a začištění hran s náhradními smirky, různé typy řetězů a kartáčů, vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodícího lanka.



Extra malá taška na nástroje (28×13×10 cm)

1.620 Kč

9350000203

Taška vhodná na nástroje Picote



Malá taška na nástroje (38×21×14 cm)

1.770 Kč

9350000204

Taška vhodná na nástroje Picote



Středně velká taška na nástroje (63×20×18 cm)

2.320 Kč

9350000201

Taška vhodná na nástroje Picote



Velká taška na nástroje (63×32×30 cm)

2.550 Kč

9350000202

Taška vhodná na nástroje Picote

ROZŠÍŘTE SVŮJ BUSINESS S PICOTE 3D ŘETĚZY

Samonastavení v závislosti na otáčkách za minutu. Skvělé pro přechody průměru nebo tam, kde je omezený přístup. Šetří váš čas a peníze!

Dostupné jak v Premium variantě, tak určené do PVC:

- DN 50–70 nebo DN 70–100 pro 8mm bovden
- DN 70–100 nebo DN 100–150 pro 12mm bovden



Prohlédněte si video s čistícími řetězy:
[YouTube.com/PicoteSolutions](https://www.youtube.com/PicoteSolutions)



ČISTICÍ A FRÉZOVACÍ ŘETĚZY

Prémiové řetězy

Větší a těžší kalibr. Mají 7 navařených břitů a jsou silnější a rychlejší než jakýkoli jiný řetěz na trhu. Všestranné nástroje pro litinové trubky. Vhodné pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.

Tiger řetězy

Svou výkonností patří mezi prémiové a standardní řetězy. Jsou vybaveny velmi tvrdými a odolnými zuby z lehčího materiálu. Umí jemněji a přesto důkladně vyčistit litinové trubky.

Standardní řetězy

Řetězy mají 3 navařené břity. Efektivní řetězy pro běžná čištění. Vhodné pro kameninové, betonové a litinové trubky.

Řetězy PVC

Řetězy pro běžné čištění – rychlé a bezpečné obnovení toku. Lze je použít k odstranění menších kořenů v křehkých trubkách, jako jsou plasty, měď a kamenina.





Original Standardní řetěz DN 32 – 6mm bovden

700 Kč

1380065032

Standard (6mm bovden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů.



Original Standardní řetěz DN 50 (dvouřadý) – 8mm bovden

720 Kč

1380084050

Standard (8mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 50 (třířadý) – 8mm bovden

780 Kč

1380184050

Standard (8mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 70 – 8mm bovden

845 Kč

1380084070

Standard (8mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 100 – 8mm bovden

895 Kč

1380084100

Standard (8mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 125–150 – 8mm bovden

980 Kč

1380084150

Standard (8mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 70 – 10mm bovden

870 Kč

1380105070

Standard (10mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 100 – 10mm bovden

870 Kč

1380105100

Standard (10mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 125–150 – 10mm bovden

995 Kč

1380105150

Standard (10mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 70 – 12mm bovden

895 Kč

1380125070

Standard (12mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 100 – 12mm bovden

920 Kč

1380125100

Standard (12mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 125–150 – 12mm bovden

1.020 Kč

1380125150

Standard (12mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 200 – 12mm bovden

1.310 Kč

1380125200

Standard (12mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Standardní řetěz DN 225–250 – 12mm bovden

1.640 Kč

1380125225

Standard (12mm bovden)

Efektivní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Original Premium řetěz DN 50 (dvouřadý) – 8mm bovden

2.155 Kč

1380084050U

Premium (8mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 50 (třířadý) – 8mm bovden

2.230 Kč

1380184050U

Premium (8mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 70 – 8mm bovden

2.470 Kč

1380084070U

Premium (8mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 100 – 8mm bovden

2.870 Kč

1380084100U

Premium (8mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 125–150 – 8mm bovden

3.575 Kč

1380084150U

Premium (8mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 70 – 12mm bovden

2.510 Kč

1380125070U

Premium (12mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 100 – 12mm bovden

2.930 Kč

1380125100U

Premium (12mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 125–150 – 12mm bowden

3.595 Kč

1380125150U

Premium (12mm bowden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 200 – 12mm bowden

4.570 Kč

1380125200U

Premium (12mm bowden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 225–250 – 12mm bowden

5.670 Kč

1380125225U

Premium (12mm bowden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 100 – 18mm bowden

3.190 Kč

1380185100U

Premium (18mm bowden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 125–150 – 18mm bowden

3.900 Kč

1380185150U

Premium (18mm bowden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 200 – 18mm bowden

4.570 Kč

1380185200U

Premium (18mm bowden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 225–250 – 18mm bowden

6.390 Kč

1380185250U

Premium (18mm bowden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Original Premium řetěz DN 300 – 18mm bovden

7.430 Kč

1380185300U

Premium (18mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz DN 32 – 8mm bovden

255 Kč

1381084032

PVC (8mm bovden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Určen pro Mini Cleaner.



Čisticí řetěz DN 40 – 8mm bovden

260 Kč

1381084040

PVC (8mm bovden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Určen pro Mini Cleaner.



Čisticí řetěz PVC DN 50 – 8mm bovden

630 Kč

1380084050P

PVC (8mm bovden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 70 – 8mm bovden

700 Kč

1380084070P

PVC (8mm bovden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 100 – 8mm bovden

755 Kč

1380084100P

PVC (8mm bovden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 125–150 – 8mm bovden

830 Kč

1380084150P

PVC (8mm bovden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 70 – 10mm bowden

805 Kč

1380105070P

PVC (10mm bowden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 100 – 10mm bowden

865 Kč

1380105100P

PVC (10mm bowden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 125–150 – 10mm bowden

965 Kč

1380105150P

PVC (10mm bowden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 70 – 12mm bowden

865 Kč

1380125070P

PVC (12mm bowden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 100 – 12mm bowden

890 Kč

1380125100P

PVC (12mm bowden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 125–150 – 12mm bowden

990 Kč

1380125150P

PVC (12mm bowden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz PVC DN 200 – 12mm bowden

1.285 Kč

1380125200P

PVC (12mm bowden)

Efektivní čisticí řetěz bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone DN 70 – 8mm bovden

1.080 Kč

1381084070

Standard (8mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 100 – 8mm bovden

1.300 Kč

1381084100

Standard (8mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 125 – 8mm bovden

1.555 Kč

1381084125

Standard (8mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 150 – 8mm bovden

1.605 Kč

1381084150

Standard (8mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 70 – 10mm bovden

1.170 Kč

1381105070

Standard (10mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 100 – 10mm bovden

1.325 Kč

1381105100

Standard (10mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 125 – 10mm bovden

1.665 Kč

1381105125

Standard (10mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 150 – 10mm bovden

1.690 Kč

1381105150

Standard (10mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 70 – 12mm bovden

1.110 Kč

1381125070

Standard (12mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 100 – 12mm bovden

1.285 Kč

1381125100

Standard (12mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 125 – 12mm bovden

1.605 Kč

1381125125

Standard (12mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 150 – 12mm bovden

1.630 Kč

1381125150

Standard (12mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 200 – 12mm bovden

1.950 Kč

1381125200

Standard (12mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 225 – 12mm bovden

2.295 Kč

1381125225

Standard (12mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Cyclone DN 250 – 12mm bovden

2.420 Kč

1381125250

Standard (12mm bovden)

Standardní řetěz osazený 3 navařenými břity pro běžné čištění. Není třeba seřizovat, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, které poskytuje větší ochranu poškozeným nebo křehkým trubkám. Vhodný na kameninu, beton a litinové trubky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 70 – 8mm bovden

3.500 Kč

1381084070U

Premium (8mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 100 – 8mm bovden

3.910 Kč

1381084100U

Premium (8mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 125 – 8mm bovden

4.250 Kč

1381084125U

Premium (8mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 70 – 12mm bovden

3.525 Kč

1381125070U

Premium (12mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 100 – 12mm bovden

3.950 Kč

1381125100U

Premium (12mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 125 – 12mm bovden

4.280 Kč

1381125125U

Premium (12mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 150 – 12mm bovden 4.520 Kč

1381125150U

Premium (12mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 200 – 12mm bovden 5.615 Kč

1381125200U

Premium (12mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 225 – 12mm bovden 5.870 Kč

1381125225U

Premium (12mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Premium Cyclone DN 250 – 12mm bovden 7.160 Kč

1381125250U

Premium (12mm bovden)

Větší a těžší kalibr – má 7 navařených břitů, je silnější a rychlejší než jakýkoliv jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro litinové trubky. Vhodný pro odstranění vodního kamene, tvrdých usazenin a odstranění zbytkového betonu nebo i vadné opravné vložky.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 70 – 8mm bovden 780 Kč

1381084070P

PVC (8mm bovden)

Efektivní čisticí řetěz Cyclone bez navařených břitů. Řetěz pro rychlé a bezpečné obnovení toku. Zvládne odstranit také některé kořeny v křehkých trubkách, jako je plast, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 100 – 8mm bovden 1.040 Kč

1381084100P

PVC (8mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 125 – 8mm bovden 1.118 Kč

1381084125P

PVC (8mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 70 – 10mm bovden

936 Kč

1381105070P

Standard (10mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 100 – 10mm bovden

1.014 Kč

1381105100P

Standard (10mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 125 – 10mm bovden

1.118 Kč

1381105125P

Standard (10mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 150 – 10mm bovden

1.170 Kč

1381105150P

Standard (10mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 70 – 12mm bovden

962 Kč

1381125070P

Standard (12mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 100 – 12mm bovden

1.040 Kč

1381125100P

Standard (12mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 125 – 12mm bovden

1.144 Kč

1381125125P

Standard (12mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 150 – 12mm bovden 1.170 Kč

1381125150P

Standard (12mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



Čisticí řetěz Cyclone pro PVC DN 200 – 12mm bovden 1.352 Kč

1381125200P

Standard (12mm bovden)

Nejsou opatřeny žádnými zuby. Samocentrovací, univerzální čisticí řetěz pro odstraňování vodního kamene, odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích jako jsou PVC, měď a kamenina.



3D prémiový čisticí řetěz pro DN 50–70 s vodicím bovdenem – 8mm bovden 3.614 Kč

1382005070

Premium (8mm bovden)

Šetří čas a peníze. Ovládáním rychlosti otáček se 3D řetěz roztahuje až do své maximální šířky. Je tedy vhodný pro měnící se průměry. Karbidové nože ve tvaru U (7 bodů). Řetěz je vybaven i vodicím bovdenem.



3D prémiový čisticí řetěz pro DN 70–100 s vodicím bovdenem – 8mm bovden 4.004 Kč

1382070100

Premium (8mm bovden)

Šetří čas a peníze. Ovládáním rychlosti otáček se 3D řetěz roztahuje až do své maximální šířky. Je tedy vhodný pro měnící se průměry. Karbidové nože ve tvaru U (7 bodů). Řetěz je vybaven i vodicím bovdenem.



3D prémiový čisticí řetěz pro DN 70–100 s vodicím bovdenem – 12mm bovden 4.238 Kč

1383070100

Premium (12mm bovden)

Šetří čas a peníze. Ovládáním rychlosti otáček se 3D řetěz roztahuje až do své maximální šířky. Je tedy vhodný pro měnící se průměry. Karbidové nože ve tvaru U (7 bodů). Řetěz je vybaven i vodicím bovdenem.



3D prémiový čisticí řetěz pro DN 100–150 s vodicím bovdenem – 12mm bovden 4.810 Kč

1383100150

Premium (12mm bovden)

Šetří čas a peníze. Ovládáním rychlosti otáček se 3D řetěz roztahuje až do své maximální šířky. Je tedy vhodný pro měnící se průměry. Karbidové nože ve tvaru U (7 bodů). Řetěz je vybaven i vodicím bovdenem.



Náhradní řetěz – 3D premium DN 50–70 – 8mm bovden 2.834 Kč

1380084050D

Náhradní díl pro 3D řetěz

Karbidové nože tvaru U (7 bodů). Jen samostatný řetěz.



Náhradní řetěz – 3D premium DN 70–100 – 8mm bovden 3.146 Kč

1380084070D

Náhradní díl pro 3D řetěz

Karbidové nože tvaru U (7 bodů). Jen samostatný řetěz.



Náhradní řetěz – 3D premium DN 70–100 – 12mm bovden 3.484 Kč

1380125070D

Náhradní díl pro 3D řetěz

Karbidové nože tvaru U (7 bodů). Jen samostatný řetěz.



Náhradní řetěz – 3D premium DN 100–150 – 12mm bovden 3.980 Kč

1380125100D

Náhradní díl pro 3D řetěz

Karbidové nože tvaru U (7 bodů). Jen samostatný řetěz.



Náhradní pružina – 3D premium DN 50–70 – 8mm bovden 533 Kč

9380000054

Náhradní díl pro 3D řetěz

Náhradní pružina pro 3D řetěz.




Náhradní pružina – 3D premium DN 70–100 – 8mm bovden 558 Kč

9380000055

Náhradní díl pro 3D řetěz

Náhradní pružina pro 3D řetěz.



Náhradní pružina – 3D premium DN 70–100 – 12mm bovden 558 Kč

9380000056

Náhradní díl pro 3D řetěz

Náhradní pružina pro 3D řetěz.



Náhradní pružina – 3D premium DN 100–150 – 12mm bovden 585 Kč

9380000057

Náhradní díl pro 3D řetěz

Náhradní pružina pro 3D řetěz.



Náhradní vodicí bovden – 3D premium DN 50–70 – 8mm bovden

962 Kč

1382005071

Náhradní díl pro 3D řetěz

Zahrnuje bovden, pouzdro a manžety na ložiska.



Náhradní vodicí bovden – 3D premium DN 70–100 – 8mm bovden

1.040 Kč

1382070101

Náhradní díl pro 3D řetěz

Zahrnuje bovden, pouzdro a manžety na ložiska.



Náhradní vodicí bovden – 3D premium DN 70–100 – 12mm bovden

1.066 Kč

1383070101

Náhradní díl pro 3D řetěz

Zahrnuje bovden, pouzdro a manžety na ložiska.



Náhradní vodicí bovden – 3D premium DN 70–100 – 12mm bovden

1.170 Kč

1383100151

Náhradní díl pro 3D řetěz

Zahrnuje bovden, pouzdro a manžety na ložiska.



3D PVC řetěz DN 50–70 s vodicím bovdenem – 8mm bovden

2.470 Kč

1382005070P

Premium (8mm bovden)

Šetří čas a peníze. Ovládáním rychlosti otáček se 3D řetěz roztahuje až do své maximální šířky. Je tedy vhodný pro měnící se průměry. Bez karbidových nožů. Určen pro plastová a křehká potrubí. Řetěz je vybaven i vodicím bovdenem.



3D PVC řetěz DN 70–100 s vodicím bovdenem – 8mm bovden

2.548 Kč

1382070100P

Premium (8mm bovden)

Šetří čas a peníze. Ovládáním rychlosti otáček se 3D řetěz roztahuje až do své maximální šířky. Je tedy vhodný pro měnící se průměry. Bez karbidových nožů. Určen pro plastová a křehká potrubí. Řetěz je vybaven i vodicím bovdenem.



3D PVC řetěz DN 70–100 s vodicím bovdenem – 12mm bovden

3.380 Kč

1383070100P

Premium (12mm bovden)

Šetří čas a peníze. Ovládáním rychlosti otáček se 3D řetěz roztahuje až do své maximální šířky. Je tedy vhodný pro měnící se průměry. Bez karbidových nožů. Určen pro plastová a křehká potrubí. Řetěz je vybaven i vodicím bovdenem.



Náhradní řetěz – 3D PVC DN 50–70 – 8mm bovden

1.690 Kč

1380084050DP

Náhradní díl pro 3D řetěz
Bez karbidu. Jen samotný řetěz.



Náhradní řetěz – 3D PVC DN 70–100 – 8mm bovden

1.768 Kč

1380084070DP

Náhradní díl pro 3D řetěz
Bez karbidu. Jen samotný řetěz.



Náhradní řetěz – 3D PVC DN 70–100 – 12mm bovden

2.314 Kč

1380125070DP

Náhradní díl pro 3D řetěz
Bez karbidu. Jen samotný řetěz.




Náhradní pružina – 3D PVC DN 50–70 – 8mm bovden

533 Kč

9380000058

Náhradní díl pro 3D řetěz
Náhradní pružina pro 3D řetěz.




Náhradní pružina – 3D PVC DN 70–100 – 8mm bovden

558 Kč

9380000059

Náhradní díl pro 3D řetěz
Náhradní pružina pro 3D řetěz.



Náhradní pružina – 3D PVC DN 70–100 – 12mm bovden

558 Kč

9380000070

Náhradní díl pro 3D řetěz
Náhradní pružina pro 3D řetěz.



Náhradní prodloužení – 3D PVC DN 70–100 – 8mm bovden

1.040 Kč

1382005071P

Náhradní díl pro 3D řetěz
Zahrnuje bovden, pouzdro a manžety na ložiska.



Náhradní vodící bovden – 3D PVC DN 70–100 – 12mm bovden

1.040 Kč

1382070101P

Náhradní díl pro 3D řetěz

Zahrnuje bovden, pouzdro a manžety na ložiska.



Náhradní vodící bovden – 3D PVC DN 70–100 – 12mm bovden

1.066 Kč

1383070101P

Náhradní díl pro 3D řetěz

Zahrnuje bovden, pouzdro a manžety na ložiska



Tiger originální řetěz pro DN 50 – 8mm bovden

1.742 Kč

1380084050V

Tiger (8mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 75 – 8mm bovden

1.872 Kč

1380084070V

Tiger (8mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 100 – 8mm bovden

1.950 Kč

1380084100V

Tiger (8mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 150 – 8mm bovden

2.080 Kč

1380084150V

Tiger (8mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 75 – 10mm bovden

1.924 Kč

1380105070V

Tiger (10mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 100 – 10mm bovden

2.002 Kč

1380105100V

Tiger (10mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 150 – 10mm bovden

2.080 Kč

1380105150V

Tiger (10mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 200 – 10mm bovden

2.236 Kč

1380105200V

Tiger (10mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 75 – 12mm bovden

1.976 Kč

1380125070V

Tiger (12mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 100 – 12mm bovden

2.054 Kč

1380125100V

Tiger (12mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 150 – 12mm bovden

2.132 Kč

1380125150V

Tiger (12mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.




Tiger originální řetěz pro DN 200 – 12mm bovden

2.288 Kč

1380125200V

Tiger (12mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger originální řetěz pro DN 225-250 – 12mm bovden

2.548 Kč

1380125250V

Tiger (12mm bovden)

Řetěz z lehkých kovů je vybaven extra tvrdými a odolnými karbidovými noži určenými pro jemné, ale mimořádně účinné čištění litinových potrubí.



Tiger vrtací řetěz pro DN 75 – 8mm bovden

2.470 Kč

1380084070VP

Tiger (8mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 100 – 8mm bovden

2.730 Kč

1380084100VP

Tiger (8mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 75 – 10mm bovden

2.522 Kč

1380105070VP

Tiger (10mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 100 – 10mm bovden

2.782 Kč

1380105100VP

Tiger (10mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 150 – 10mm bovden

2.938 Kč

1380105150VP

Tiger (10mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 200 – 10mm bovden

3.250 Kč

1380105200VP

Tiger (10mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 75 – 12mm bovden

2.574 Kč

1380125070VP

Tiger (12mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 100 – 12mm bovden

2.860 Kč

1380125100VP

Tiger (12mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 150 – 12mm bovden

2.990 Kč

1380125150VP

Tiger (12mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 200 – 12mm bovden

3.380 Kč

1380125200VP

Tiger (12mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger vrtací řetěz pro DN 225–250 – 12mm bovden

3.718 Kč

1380125250VP

Tiger (12mm bovden)

Tiger originální řetěz s integrovanou čelní vrtací hlavicí s dlouhou životností karbidových nožů. Určený pro přezávání kořenů nebo mírně zborcených rukávů.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 75 – 8mm bovden

2.418 Kč

1381084075V

Tiger (8mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 100 – 8mm bovden

2.574 Kč

1381084100V

Tiger (8mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 150 – 8mm bovden

3.380 Kč

1381084150V

Tiger (8mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 75 – 10mm bovden

2.470 Kč

1381105075V

Tiger (10mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 100 – 10mm bovden

2.652 Kč

1381105100V

Tiger (10mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 150 – 10mm bovden

3.510 Kč

1381105150V

Tiger (10mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 200 – 10mm bovden

4.056 Kč

1381105200V

Tiger (10mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 75 – 12mm bovden

2.496 Kč

1381125075V

Tiger (12mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 100 – 12mm bovden

2.678 Kč

1381125100V

Tiger (12mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 150 – 12mm bovden

3.562 Kč

1381125150V

Tiger (12mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 200 – 12mm bovden

4.108 Kč

1381125200V

Tiger (12mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.



Tiger čisticí řetěz Cyclone pro DN 250 – 12mm bovden

4.550 Kč

1381125250V

Tiger (12mm bovden)

Možnost jemného a lehkého čištění litinového potrubí s mimořádně tvrdými a velmi odolnými karbidovými noži. Odstředivá síla vycentruje nástroj uvnitř potrubí. Poskytuje vyšší ochranu před poškozením potrubí.

NOVÉ



Tiger vrtací řetěz pro PVC DN 75 – 8mm bovden

1.950 Kč

1382084070P

Tiger PVC (8mm bovden)

Tiger originální řetěz pro PVC, s integrovanou čelní vrtací hlavici s dlouhou životností karbidových nožů. Určený je pro PVC a křehké potrubí, na přeřezání kořenů, odstranění vodního kamene a ucpávek. Nezbytný nástroj pro první opravu.

NOVÉ



Tiger vrtací řetěz pro PVC DN 100 – 8mm bovden

2.080 Kč

1382084100P

Tiger PVC (8mm bovden)

Tiger originální řetěz pro PVC, s integrovanou čelní vrtací hlavici s dlouhou životností karbidových nožů. Určený je pro PVC a křehké potrubí, na přeřezání kořenů, odstranění vodního kamene a ucpávek. Nezbytný nástroj pro první opravu.

NOVÉ



Tiger vrtací řetěz pro PVC DN 75 – 10mm bovden

2.002 Kč

1382105070P

Tiger PVC (10mm bovden)

Tiger originální řetěz pro PVC, s integrovanou čelní vrtací hlavici s dlouhou životností karbidových nožů. Určený je pro PVC a křehké potrubí, na přeřezání kořenů, odstranění vodního kamene a ucpávek. Nezbytný nástroj pro první opravu.

NOVÉ



Tiger vrtací řetěz pro PVC DN 100 – 10mm bovden

2.132 Kč

1382105100P

Tiger PVC (10mm bovden)

Tiger originální řetěz pro PVC, s integrovanou čelní vrtací hlavici s dlouhou životností karbidových nožů. Určený je pro PVC a křehké potrubí, na přeřezání kořenů, odstranění vodního kamene a ucpávek. Nezbytný nástroj pro první opravu.

NOVÉ



Tiger vrtací řetěz pro PVC DN 150 – 10mm bovden

2.262 Kč

1382105150P

Tiger PVC (10mm bovden)

Tiger originální řetěz pro PVC, s integrovanou čelní vrtací hlavici s dlouhou životností karbidových nožů. Určený je pro PVC a křehké potrubí, na přerézání kořenů, odstranění vodního kamene a ucpávek. Nezbytný nástroj pro první opravu.

NOVÉ



Tiger vrtací řetěz pro PVC DN 75 – 12mm bovden

2.054 Kč

1382125070P

Tiger PVC (12mm bovden)

Tiger originální řetěz pro PVC, s integrovanou čelní vrtací hlavici s dlouhou životností karbidových nožů. Určený je pro PVC a křehké potrubí, na přerézání kořenů, odstranění vodního kamene a ucpávek. Nezbytný nástroj pro první opravu.

NOVÉ



Tiger vrtací řetěz pro PVC DN 100 – 12mm bovden

2.184 Kč

1382125100P

Tiger PVC (12mm bovden)

Tiger originální řetěz pro PVC, s integrovanou čelní vrtací hlavici s dlouhou životností karbidových nožů. Určený je pro PVC a křehké potrubí, na přerézání kořenů, odstranění vodního kamene a ucpávek. Nezbytný nástroj pro první opravu.

NOVÉ



Tiger vrtací řetěz pro PVC DN 150 – 12mm bovden

2.314 Kč

1382125150P

Tiger PVC (12mm bovden)

Tiger originální řetěz pro PVC, s integrovanou čelní vrtací hlavici s dlouhou životností karbidových nožů. Určený je pro PVC a křehké potrubí, na přerézání kořenů, odstranění vodního kamene a ucpávek. Nezbytný nástroj pro první opravu.



Podívejte se na video se SMART SPIDER na:
[YouTube.com/PicoteSolutions](https://www.youtube.com/PicoteSolutions)

SMART SPIDER

Efektivní nástroj pro odstraňování tuků, oleje a mastnoty. Také nejlepší volba pro poškozené nebo křehké trubky, kde jsou již díry. I tam Spider projde a zajistí odvápnění a přípravu pro opravu.

Připraveno pro průměry potrubí **DN 100** a **DN 150**. Kompatibilní s přístroji Super Midi Miller a Maxi Miller. Pro průměry potrubí **DN 150**, **DN 200** a **DN 225** vybereme přístroj Maxi Power+.



SPECIÁLNÍ ČISTICÍ NÁSTROJE

Mini Smart Sweeper

Kompaktní, flexibilní nástroj – umožní průchod i DN 50.

Všestranný nástroj pro odstranění různých usazenin, kořenů, zanášení a minerálních usazenin v litině, kamenných či betonových trubkách. Vyčistí i PVC potrubí.

Pro průměry **DN 50** a **DN 70** doporučujeme použít přístroje Mini Cleaner nebo Mini Miller. Pro průměr **DN 100** jsou vhodné přístroje Super Midi nebo Maxi Miller.






Smart Spider DN 100 – 12mm bovden

12.090 Kč

1390125102

Čištění (12mm bovden)

Efektivní nástroj pro odstraňování tuků, oleje a mastnoty. Také nejlepší volba pro poškozené nebo křehké trubky, kde jsou již díry. I těmi Spider projde a zajistí odvápnění a přípravu pro opravu.



Smart Spider DN 150 – 12mm bovden

12.610 Kč

1390125152

Čištění (12mm bovden)

Efektivní nástroj pro odstraňování tuků, oleje a mastnoty. Také nejlepší volba pro poškozené nebo křehké trubky, kde jsou již díry. I těmi Spider projde a zajistí odvápnění a přípravu pro opravu.



Smart Spider DN 100 vodící nohy

670 Kč

1390100001

Spider náhradní díl

Náhradní nohy pro DN 100 Smart Spider – baleno po 12 ks.



Smart Spider DN 150 vodící nohy

765 Kč

1390100002

Spider náhradní díl

Náhradní nohy pro DN 150 Smart Spider – baleno po 12 ks.



Smart Spider Premium Rubber Flex

1.490 Kč

1390100005

Spider náhradní díl – vymežovací pryžová část

Náhradní pryžová součástka pro Smart Spider DN 100 a DN 150.

Obsahuje 10 ks



Smart Spider – nosná náprava

1.220 Kč

1390100004

Spider náhradní díl

Nosná náprava pro Smart Spider DN 100 a DN 150.

Obsahuje 6 ks.



Mini Smart Sweeper DN 40–50 – 8mm bovden

5.330 Kč

1360080050

Čištění (8mm bovden)

Revoluční řešení pro potrubí DN 40–50. Kompaktní, flexibilní nástroj – umožní průchod i DN 50. Všestranný nástroj pro odstranění různých usazenin, kořenů, zanápnění a minerálních usazenin v litině, kamenných či betonových trubkách. Čistí i PVC potrubí. Obsahuje 1× Čelní vrtací hlavice 25mm a Hub Disc DN 50.



Mini Smart Sweeper DN 70–75 – 8mm bovden

6.890 Kč

1360080075

Čištění (8mm bovden)

Všestranný nástroj pro odstranění různých usazenin, kořenů, zácp a minerálních usazenin v litině, kamenných či betonových trubkách. Čistí i PVC potrubí. Obsahuje 1× Čelní vrtací hlavice 40mm a Hub Disc DN 70–75.



Mini Smart Spider DN 100 – 12mm bovden

9.490 Kč

1360120100

Čištění (12mm bovden)

Všestranný nástroj pro odstranění různých usazenin, kořenů, zácp a minerálních usazenin v litině, kamenných či betonových trubkách. Čistí i PVC potrubí. Dodáváno včetně vodící pružiny.




Smart Sweeper Head – DN 100 – 12mm bovden

5.590 Kč

1360120101

Náhradní díl pro Sweeper

Náhradní hlava pro Sweeper DN 100.




Hub Disc pro Smart Sweeper DN 50

320 Kč

1000200025

Náhradní díl pro Sweeper

Hub Disc pro Smart Sweeper DN 50. Dodáván včetně montážních šroubů.



Hub Disc pro Smart Sweeper DN 70–75

370 Kč

1360080002

Náhradní díl pro Sweeper

Hub Disc pro Smart Sweeper DN 70–75. Dodáván včetně montážních šroubů.



Hub Disc pro Smart Sweeper DN 100 a Smart Spider DN 100 a 150

370 Kč

1390125001

Náhradní díl pro Sweeper

Hub Disc pro Smart Sweeper DN 100 a Smart Spider DN 100 a 150. Dodáván včetně montážních šroubů.



Mini Sweeper křídlo DN 50

835 Kč

900000935

Náhradní díl pro Sweeper

Cena za 1 díl. Pozor – pro kompletní výměnu potřebujete 2 díly.



Mini Sweeper křídlo DN 70

1.100 Kč

900000942

Náhradní díl pro Sweeper

Cena za 1 díl. Pozor – pro kompletní výměnu potřebujete 2 díly.



Mini Sweeper křídlo DN 100

1.295 Kč

900000938

Náhradní díl pro Sweeper

Cena za 1 díl. Pozor – pro kompletní výměnu potřebujete 6 dílů.



Čelní vrtací hlavice 25mm pro Smart Sweeper DN 50

1.660 Kč

1300212025

Náhradní díl pro Sweeper

Náhradní Čelní vrtací hlavice pro Smart Sweeper DN 50.



Čelní vrtací hlavice 40mm pro Smart Sweeper DN 70

2.480 Kč

1300214042

Náhradní díl pro Sweeper a Spider

Plochý 40mm bez závitů pro Smart Sweeper DN 70–75.

Lze použít také s Mini Smart Sweeper DN 100 a Smart Spider DN 100 a DN 150.



Twister Metal Grinder DN 100 – 12mm bowden

13.650 Kč

1233075101N

Kovová bruska (12mm bowden)

Rychle a efektivně brousí většinu kovů včetně výztuže, ocelových tyčí, hřebíků, šroubů, a olověných spojů v potrubí DN 100. Bezpečná volba pro PVC a kameninové potrubí.



Stone (carborundum) náhradní hlava DN 100

1.970 Kč

900000776

Náhradní díl ke kovové brusce

Náhradní Carborundum řezací hlava.



Twister Cleaner DN 100 – 12mm bowden

12.870 Kč

1230085100CL

Čištění (12mm bowden)

Navrženo pro lehké čištění a práci v plastu nebo sklolaminátu.



Drátěný čisticí kartáč DN 50 – 8mm bowden

540 Kč

2125000050CL

Čištění (8mm bowden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 75 – 8mm bowden

565 Kč

2125000075CL

Čištění (8mm bowden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 100 – 8mm bowden

620 Kč

2125000100CL

Čištění (8mm bowden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 150 – 8mm bowden

770 Kč

2125000150CL

Čištění (8mm bowden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 100 – 12mm bowden

1.300 Kč

2125012100CL

Čištění (12mm bowden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 125 – 12mm bowden

1.350 Kč

2125012125CL

Čištění (12mm bowden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 150 – 12mm bowden

1.510 Kč

2125012150CL

Čištění (12mm bowden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 200 – 12mm bovden

2.285 Kč

2125012200CL

Čištění (12mm bovden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 225 – 12mm bovden

2.340 Kč

2125012225CL

Čištění (12mm bovden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 250 – 12mm bovden

2.495 Kč

2125012250CL

Čištění (12mm bovden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.



Drátěný čisticí kartáč DN 300 – 12mm bovden

2.550 Kč

2125012300CL


Čištění (12mm bovden)

Kovový čisticí kartáč pro odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkém potrubí. Používá se také k přípravě před opravou trubek.

TIGER TWISTER ODSTRAŇOVAČ VLOŽEK A BETONU

Dva nástroje v jednom připravené jak pro odstraňování zbytků betonu, tak i nepovedených oprav potrubí rukávy.

Tiger je dvakrát rychlejší než běžný Twister Odstraňovač vložek. Tohle by měl mít každý!



NÁSTROJE PRO ODSTRANĚNÍ OPRAVNÝCH VLOŽEK A BETONU

Twister Odstraňovač betonu – Odstraní i beton

Nástroj má dvě hlavice, které prorazí vše. První je Čelní vrtací hlavice pro proražení, kterou doplňuje velký Čelní frézovací kotouč osazený brousícími hroty z extrémně tvrdého kovu. Následují čisticí kartáče, které pomohou vymést rozbitou ucpávku.

Twister Odstraňovač vložek – Odstraňuje nepovedené opravné vložky

Čelní frézovací kotouč je uzpůsoben na vybroušení nezdařené opravné vložky. Čisticí kartáče poté zprůchodní cestu potrubím pro další nástroje a odvedou odbroušené zbytky vložky.





Twister Odstraňovač betonu DN 100 – 12mm bovden

20.150 Kč

1234085100

Odstranění betonu (12mm bovden).

3mm Čelní frézovací kotouč: 85mm (1210510085). Pro efektivní likvidaci betonu, injektážní malty, kamenů a dalších tvrdých usazenin. Stabilitu zajišťují kartáče, které také dočišťují a odvádějí vybroušený odpad.



Twister Odstraňovač betonu DN 150 – 12mm bovden

21.060 Kč

1234125150

Odstranění betonu (12mm bovden).

3mm Čelní frézovací kotouč: 125mm (1210510125). Pro efektivní likvidaci betonu, injektážní malty, kamenů a dalších tvrdých usazenin. Stabilitu zajišťují kartáče, které také dočišťují a odvádějí vybroušený odpad.



Twister Odstraňovač betonu DN 100 doplněný o montážní prvek pro připevnění tažného lanka (Steering Axle) – 12mm bovden

1234085100SA

Odstranění betonu (12mm bovden).

3mm Čelní frézovací kotouč: 85mm (1210510085). Pro efektivní likvidaci betonu, injektážní malty, kamenů a dalších tvrdých usazenin. Tento nástroj je vhodný využít, pokud je potrubí ucpané do 50 % a máte přístup z obou stran. Pomocí Steering Axle si upevníte lanko, kterým pomáháte (táhnete) v průchodu broušicím nástroji. Stabilitu zajišťují kartáče, které také dočišťují a odvádějí vybroušený odpad.



Twister Odstraňovač betonu DN 150 doplněný o montážní prvek pro připevnění tažného lanka (Steering Axle) – 12mm bovden

1234125150SA

Odstranění betonu (12mm bovden).

3mm Čelní frézovací kotouč: 85mm (1210510125). Pro efektivní likvidaci betonu, injektážní malty, kamenů a dalších tvrdých usazenin. Tento nástroj je vhodný využít, pokud je potrubí ucpané do 50 % a máte přístup z obou stran. Pomocí Steering Axle si upevníte lanko, kterým pomáháte (táhnete) v průchodu broušicím nástroji. Stabilitu zajišťují kartáče, které také dočišťují a odvádějí vybroušený odpad.



Twister Odstraňovač vložek DN 100 pro již opravované potrubí

19.110 Kč

1233075100

Odstranění vložek (12mm bovden).

Obsahuje dva přední kartáče pro stabilitu s na zakázku vyrobenou plochou vrtací hlavicí. 3mm Čelní frézovací kotouč 75mm (1210410075) má agresivní hroty, což vede k efektivnímu odstranění vložky v litinových a betonových trubkách.



Twister Odstraňovač vložek DN 100 pro neopravované potrubí

19.110 Kč

1233085100

Odstranění vložek (12mm bovden).

Obsahuje dva přední kartáče pro stabilitu s na zakázku vyrobenou plochou vrtací hlavicí. 3mm Čelní frézovací kotouč 85mm (1210410085) má agresivní hroty, což vede k efektivnímu odstranění vložky v litinových a betonových trubkách.



Twister Odstraňovač vložek DN 150 pro již opravované potrubí

20.670 Kč

1231115150Y

Odstranění vložek (12mm bovden).

Obsahuje dva přední kartáče pro stabilitu s na zakázku vyrobenou plochou vrtací hlavicí. 3mm Čelní frézovací kotouč 115mm (1210410115) má agresivní hroty, což vede k efektivnímu odstranění vložky v litinových a betonových trubkách.



Twister Odstraňovač vložek DN 150 pro neopravované potrubí

20.670 Kč

1230125150Y

Odstranění vložek (12mm bovden).

Obsahuje dva přední kartáče pro stabilitu s na zakázku vyrobenou plochou vrtací hlavicí. 3mm Čelní frézovací kotouč 125mm (1210410125) má agresivní hroty, což vede k efektivnímu odstranění vložky v litinových a betonových trubkách.



Tiger Twister Odstraňovač vložek a betonu DN 100 pro již opravované potrubí

21.710 Kč

1263075100

Odstranění betonu i opravných vložek (12mm bovden).

Odstraňovač Tiger umožní použití jak k odstranění betonu, tak nepovedených oprav. Při odstraňování rukávu jde práce dvakrát rychleji než s běžným Twisterem. Čelní frézovací kotouč 75mm s tloušťkou 6 mm (1260000075). Kvůli stabilitě a čištění je set doplněný o kartáče.



Tiger Twister Odstraňovač vložek a betonu DN 100 pro neopravované potrubí

21.970 Kč

1263085100

Odstranění betonu i opravných vložek (12mm bovden).

Odstraňovač Tiger umožní použití jak k odstranění betonu, tak nepovedených oprav. Při odstraňování rukávu jde práce dvakrát rychleji než s běžným Twisterem. Čelní frézovací kotouč 85mm s tloušťkou 6 mm (1260000085). Kvůli stabilitě a čištění je set doplněný o kartáče.



Tiger Twister Odstraňovač vložek a betonu DN 150 pro již opravované potrubí

23.270 Kč

1263115150

Odstranění betonu i opravných vložek (12mm bovden).

Odstraňovač Tiger umožní použití jak k odstranění betonu, tak nepovedených oprav. Při odstraňování rukávu jde práce dvakrát rychleji než s běžným Twisterem. Čelní frézovací kotouč 115mm s tloušťkou 6 mm (1260000115). Kvůli stabilitě a čištění je set doplněný o kartáče.



Tiger Twister Odstraňovač vložek a betonu DN 150 pro neopravované potrubí

23.530 Kč

1263125150

Odstranění betonu i opravných vložek (12mm bovden).

Odstraňovač Tiger umožní použití jak k odstranění betonu, tak nepovedených oprav. Při odstraňování rukávu jde práce dvakrát rychleji než s běžným Twisterem. Čelní frézovací kotouč 125mm s tloušťkou 6 mm (1260000125). Kvůli stabilitě a čištění je set doplněný o kartáče.

UDĚLEJTE TO PO SVÉM

Picote nátěr vám rozšíří možnosti, jak prodloužit životnost potrubí od DN 32 do DN 300. Stačí potrubí dobře očistit a aplikovat jednu nebo dvě vrstvy Picote pryskyřice. Nový klouzavý povrch zvýší průchodnost potrubí, sníží adhezi a minimalizuje rizika ucpání.

Je možné nanést více než dvě vrstvy a vytvořit tím homogenní samonosné nové potrubí uvnitř toho starého. Tedy nabídnout klientovi řešení, které v několika jednoduchých krocích prodlouží životnost jeho potrubí o 30 až 50 dalších let.

Přínosy: Prodlužuje životnost potrubí, brání korozi, vytváří nové potrubí, umožňuje opravy stávajících CIPP vložek a posílení spojů. Zlepšuje kontrolu nad kvalitou díky dvoubarevnému kazetovému systému. S použitím Smart Mixeru 2.0 je to ještě snazší a nezpůsobí nepořádek ani znečištění.

Prostě elegantní řešení a snadné rozšíření vašeho stávajícího stroje o nové možnosti oprav.

Bytovky • Domácnosti
Průmysl • Bazény
Fontány • Nádrže
Obce



Mrkněte, jak je to snadné na tomto videu
[YouTube.com/PicoteSolutions](https://www.youtube.com/PicoteSolutions)



PICOTE KARTÁČOVÝ NÁTĚR



DVOUBAREVNÁ PRYSKYŘICE

Střídání bílé a šedé pryskyřice umožní krásný optický dohled a kontrolu nad prováděnou prací. Lze takto ošetřovat jak bodová místa, tak i kompletní rozvody v panelácích.





Mini náterové čerpadlo

114.400 Kč

2220100001

Mini čerpadlo

Průměry DN 32–200. Maximální dosah 22 m. Hmotnost 16 kg.

Bezpečně zabudované do odolného rámu. V kombinaci s Mini Cleaner nebo Mini Miller tvoří přenosný kompaktní systém. Čistíte i ošetřujete potrubí pomocí jediného systému. Sada již obsahuje Sadu pryskyřice, 3× Hadicovou spojku, Hadicové spony a 2× Kartáčovou zátku.



Přívodní hadice pro pryskyřici 25m

3.737 Kč

2220100004

Mini čerpadlo

25 m / balení

Pro vnitřní rozvody čerpadla. Vyžaduje se přesné odměření. Viz návod k obsluze.



Předřezaná vstupní hadice pro pryskyřici

1.976 Kč

2220100011

Mini čerpadlo

Předřezáno na přesných 24 cm, 50 kusů v balení.

Pro vnitřní rozvody čerpadla.



Přívodní hadice 25m

1.430 Kč

2220100003

Mini čerpadlo

25 m / balení

Pro přívod Picote dvoubarevné pryskyřice z nádoby do čerpadla a z čerpadla do potrubí.



Přívodní hadice 200m

4.056 Kč

2220100009

Mini čerpadlo

200 m / balení

Pro přívod Picote dvoubarevné pryskyřice od hrdla pryskyřice do čerpadla a z čerpadla do potrubí.



Hadicové spojky se sponami

1.800 Kč

2220100007

Mini čerpadlo

Obsahuje hadicový konektor a hadicové spony (10mm a 13mm).



Hadicová spona 10mm

45 Kč

9500000382

Mini čerpadlo

Pro přívodní hadici.

Obsahuje 1× sponu.



Hadicová spona 13mm

50 Kč

9500000381

Mini čerpadlo
Pro přívodní hadici.
Obsahuje 1× sponu.



Kartáčová zátka 8mm

256 Kč

900000338

Mini čerpadlo
Zajistí bezpečnost při udržení nátěrového kartáče na hřídeli.
Obsahuje jednu zátku.



Maxi nátěrové čerpadlo

172.900 Kč

2220200000

Maxi čerpadlo
Průměry DN 70–300. Maximální dosah 39 m. Hmotnost 23 kg.
Bezpečně zabudované do odolného rámu. V kombinaci se Super Midi nebo Maxi Miller čistíte i ošetřujete potrubí pomocí jediného systému. Při použití se Super Midi přidejte Držák Maxi čerpadla (9550004000). Již obsahuje Maxi čerpací sadu hadic, 10× nádobu na pryskyřici, 2× hadicové spony.



Přívodní hadice pro Maxi čerpadlo

4.550 Kč

2220200005

Maxi čerpadlo
200 m / balení
Pro přívod Picote pryskyřice dual color ze zásobníku k čerpadlu a od čerpadla k potrubí.



Sada hadic pro Maxi čerpadlo

1.560 Kč

2220200003

Maxi čerpadlo
Obsahuje 10× hadici s 2× hadicovou spojkou ke každé hadici. Pro vnitřní rozvody čerpadla.



Nádoba na pryskyřici

455 Kč

2220200004

Maxi i Mini čerpadlo
10 ks v balení.
Stejný rozměr nádoby pro Mini i Maxi čerpadlo.



Hadicové spony 16mm

74 Kč

900000902

Maxi čerpadlo
Pro přívodní hadici Maxi čerpadla.
Obsahuje jednu hadicovou sponu.



Kartáčová zátka 12mm

507 Kč

900000756

Maxi čerpadlo

Zajistí bezpečnost při udržení nátěrového kartáče na hřídeli.

Obsahuje jednu zátku.



Konzole Maxi čerpadla k Super Midi

4.550 Kč

9550004000

Maxi čerpadlo

Slouží k připevnění Maxi čerpadla k rámu Super Midi.



Picote teplomet

39.000 Kč

1350000024

Sníží čas potřebný k vyschnutí jedné vrstvy a urychluje tak práci.

Obsahuje 5m teplovodní hadici. Výstupní teplota je omezena na 55 °C.

Automatická teplotní pojistka v motoru i zahřívacím ústrojí.

Maximální rychlost výstupního vzduchu je 100 m/s a max. objem vzduchu je 2,2 m³/min.

Úroveň hluku 78 dBA.



Teplovodní hadice 5m

2.990 Kč

9990001099

Náhradní díl k teplometu Picote

Obsahuje 4× sponu pro připevnění.



Sada Picote pryskyřice dual color 5,6 kg

7.670 Kč

2110001005

Maxi a Mini čerpadlo

Celkem 6× kazeta (3× bílá, 3× šedá) s 8 maticemi a třemi hroty.

100% pevná epoxidová pryskyřice. Jednoduché zásuvné kazety.

Certifikace ASTM a NFS 61,5. Metoda schválená WRc.



Picote chytrý mixér 2.0

20.774 Kč

2130001001EU

Maxi a Mini čerpadlo

Bateriový mixér na míchání kazet v přenosném kufříku s náhradní baterií, nabíječkou a dodatečným 600ml pístem.



Náhradní baterie k Picote chytrému mixéru NiMH

3.198 Kč

2130001016

Náhradní díl k Picote chytrému mixéru

Pro starší typy mixérů s NiMH baterií. Nové smart mixéry jsou již vybaveny Li-ion baterií.



Nabíječka NiMH k Picote chytrému mixéru

3.198 Kč

2130001017

Náhradní díl k Picote chytrému mixéru

Pro starší typy mixérů s NiMH baterií. Nové smart mixéry jsou již vybaveny Li-ion baterií.



Kazetový hrot

1.261 Kč

2110000001

Maxi a Mini čerpadlo

Sada 10 ks statických mixérových hrotů.



Kazetová matice

318 Kč

2110000002

Maxi a Mini čerpadlo

Sada 10 ks matic.



Lubrikant pro přívodní hadici 0,95l

3.568 Kč

2110000003

Maxi a Mini čerpadlo

Slouží k ošetření vnitřní části povrchu hadice pro usnadnění a zrychlení čerpání.

Objem 950 ml.



Čistící/nátěrový kartáč 37mm pro DN 32

487 Kč

2120000037

Mini čerpadlo (6mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětiniemi pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 50mm pro DN 32

409 Kč

2120000050

Mini čerpadlo (8mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětiniemi pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 75mm pro DN 32

415 Kč

2120000075

Mini čerpadlo (8mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětiniemi pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 100mm pro DN 75

427 Kč

2120000100

Mini čerpadlo (8mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 125mm pro DN 100

455 Kč

2120000125

Mini čerpadlo (8mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 175mm pro DN 150

545 Kč

2120000175

Mini čerpadlo (8mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 220mm pro DN 200

570 Kč

2120000220

Mini čerpadlo (8mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 100mm pro DN 70

910 Kč

2120012100

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 125mm pro DN 100


910 Kč

2120012125

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 150mm pro DN 100

988 Kč

2120012150

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 175mm pro DN 125

1.040 Kč

2120012175

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 200mm pro DN 150

1.274 Kč

2120012200

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 225mm pro DN 175


1.378 Kč

2120012225

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 250mm pro DN 200

1.456 Kč

2120012250

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 275mm pro DN 225

1.560 Kč

2120012275

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 300mm pro DN 250

1.664 Kč

2120012300

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.



Čistící/nátěrový kartáč 350mm pro DN 300

1.768 Kč

2120012350

Maxi čerpadlo (12mm bovden)

Design na míru, vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností s nylonovými štětinami pro nátěry a čištění PVC potrubí.

Pro opětovné použití čistěte acetonem.

MÁME OPRAVNOU VLOŽKU CIPP! MÁME I VEŠKERÉ POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO VÁŠ ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

Tým Picote neúnavně pracuje na vývoji a testování, abychom měli ty nejlepší nástroje a produkty pro opravu potrubí. Testování nových produktů probíhá po celém Finsku. Tímto způsobem výrobce získává maximum zkušeností z terénu.

Chcete-li se dozvědět více o výhodách oprav vložkou CIPP nebo vás zajímá, jak správně použít nebo vybrat vhodné nástroje pro opravu potrubí, neváhejte nás kontaktovat.

ÚSPORA ČASU V TERÉNU PŘI OPRAVĚ, TO JE PICOTE!

Rychle provést opravu a pokračovat na další? S Picote Smart Heat Millers budete o 30 % rychlejší!

Vychytávka: za chladného počasí si můžete potrubí předeřhát a připravit tak pro aplikaci opravné CIPP vložky.



NÁSTROJE K OPRAVNÝM VLOŽKÁM CIPP

Instalační buben | Instalační kanón | Lis na roztažení pryskyřice | Vyhřívače | Nástroje pro lepení

Instalační kanón

Nastřelte opravnou vložku kanónem Picote již od průměru DN 50. Tento kompaktní a transparentní instalační nástroj je ideální pro těsné prostory. Kde nebudete moci použít buben, tam oceníte Picote kanón pro instalaci vložek DN 50–150. Systém The Fast Lock umožní rychlou instalaci a možnost pružné změny příslušenství.





Picote Originální Kanón

39.000 Kč

2360000001

Kanón

Lehký a transparentní nástroj pro instalaci krátkých vložek CIPP.

Obsahuje 3 inverzní hlavy (DN 50, DN 70, DN 100) a jeden rychlouzávěr.



Picote Mini Kanón

36.060 Kč

2360000003

Kanón

Lehký a transparentní nástroj pro instalaci krátkých vložek CIPP.

Obsahuje 3 inverzní hlavy (DN 50, DN 70, DN 100) a jeden rychlouzávěr – Fast Cap.



Picote Inverzní hlava DN 50

1.586 Kč

900000504

Náhradní díl ke Kanónu



Picote Inverzní hlava DN 70

1.770 Kč

900000505

Náhradní díl ke Kanónu



Picote Inverzní hlava DN 100

1.950 Kč

900000506

Náhradní díl ke Kanónu



Rychlouzávěr – Fast Cap

1.425 Kč

2360000004

Náhradní díl ke Kanónu

Uzávěr nahradí Kanón po instalaci opravné vložky.



Uzávěr s otvorem pro vsunutí kamery

640 Kč

900000759

Náhradní díl ke Kanónu

Umožní tlačit CCTV kameru skrz Kanón.



Uzávěr kanónu

640 Kč

900000828

Náhradní díl ke Kanónu



Těsnicí balíček při použití tlačného prutu s kamerou

255 Kč

900000923

Náhradní díl ke Kanónu

Umožňuje protlačit CCTV kameru Kanónem do potrubí.

Podívejte se na nafouknutou vložku během celého procesu vytvrzování!



Rychlouzávěr – Fast Cap s možností připojit vyhřívače Smart Heat Miller

4.030 Kč

2360000005

Náhradní díl ke Kanónu

Umožňuje použití inteligentního topného kabelu s Picote Cannon za účelem urychlení procesu vytvrzení. Balení obsahuje těsnění Mini i Maxi Smart Heat Cable.



Regulátor tlaku vzduchu EU

3.510 Kč

2340000001

Spojovací systém

Vhodné pro použití s nástroji Picote (Kanón a Buben)



Mini Smart Heat Miller

71.500 Kč

3410000000

Vyhřívač

Urychlí vytvrzení opravného rukávu až o 35 %. Je šetrný k přírodě a neriskujete únik vody při opravě v domech tím, že nepoužíváte teplou vodu ani páru. Dosah 15 m.

Určeno pro použití s uzávěrem *Mini Smart Heat Curing Cap*.



Maxi Smart Heat Miller

165.750 Kč

3430000000

Vyhřívač

Urychlí vytvrzení opravného rukávu až o 35 %. Je šetrný k přírodě a neriskujete únik vody při opravě v domech tím, že nepoužíváte teplou vodu ani páru. Dosah 30 m.

Určeno pro použití s uzávěrem *Maxi Smart Heat Curing Cap*.



Smart Heat Cable 5m

13.650 Kč

3430000005

Vyhřívač

Lehké a přenosné řešení s velkým přínosem. Urychlí vytvrzení opravného rukávu až o 35%. Je šetrný k přírodě a neriskujete únik vody při opravě v domech tím, že nepoužíváte teplou vodu ani páru. Dosah 5 m. Určeno pro použití s uzávěrem *Maxi Smart Heat Curing Cap*.



Smart Heat Cable 10m

19.100 Kč

3430000010

Vyhřívač

Lehké a přenosné řešení s velkým přínosem. Urychlí vytvrzení opravného rukávu až o 35 %. Je šetrný k přírodě a neriskujete únik vody při opravě v domech tím, že nepoužíváte teplou vodu ani páru. Dosah 10 m. Určeno pro použití s uzávěrem *Maxi* Smart Heat Curing Cap.



Uzávěr Mini Smart Heat Curing Cap DN 50

2.990 Kč

2340004050

Příslušenství k vyhřívačům

Umožní vsunutí vyhřívacího kabelu do opravné vložky.



Uzávěr Mini Smart Heat Curing Cap DN 70

3.510 Kč

2340004070

Příslušenství k vyhřívačům

Umožní vsunutí vyhřívacího kabelu do opravné vložky.



Uzávěr Mini Smart Heat Curing Cap DN 100

4.600 Kč

2340004100

Příslušenství k vyhřívačům

Umožní vsunutí vyhřívacího kabelu do opravné vložky.



Uzávěr Mini Smart Heat Curing Cap DN 150

4.730 Kč

2340004150

Příslušenství k vyhřívačům

Umožní vsunutí vyhřívacího kabelu do opravné vložky.



Uzávěr Maxi Smart Heat Curing Cap DN 50

3.120 Kč

2340005050

Příslušenství k vyhřívačům

Umožní vsunutí vyhřívacího kabelu do opravné vložky.



Uzávěr Maxi Smart Heat Curing Cap DN 70

3.690 Kč

2340005070

Příslušenství k vyhřívačům

Umožní vsunutí vyhřívacího kabelu do opravné vložky.



Uzávěr Maxi Smart Heat Curing Cap DN 100

4.290 Kč

2340005100

Příslušenství k vyhřívačům

Umožní vsunutí vyhřívacího kabelu do opravné vložky.



Uzávěr Maxi Smart Heat Curing Cap DN 150

4.915 Kč

2340005150

Příslušenství k vyhřívačům

Umožní vsunutí vyhřívacího kabelu do opravné vložky.



Uzávěr Curing Cap DN 50

1.700 Kč

2340000050

Uzávěr opravné vložky

Nasadíte místo Kanónu po dobu tvrdnutí.



Uzávěr Curing Cap DN 70

1.865 Kč

2340000070

Uzávěr opravné vložky

Nasadíte místo Kanónu po dobu tvrdnutí.



Uzávěr Curing Cap DN 100

2.420 Kč

2340000100

Uzávěr opravné vložky

Nasadíte místo Kanónu po dobu tvrdnutí.



Uzávěr Curing Cap DN 150

3.610 Kč

2340000150

Uzávěr opravné vložky

Nasadíte místo kanónu po dobu tvrdnutí.



Uzávěr Curing Cap DN 200

4.990 Kč

2340000200

Uzávěr opravné vložky

Nasadíte místo Kanónu po dobu tvrdnutí.



Škrtidlo vložky – Liner Compressor 2.0 DN 32–100

3.510 Kč

2350050101

Uzávěr opravné vložky

Umožní zaškrvení vložky po dobu výměny Kanónu za uzávěr – pro zajištění tlaku při výměně.



Škrtidlo vložky – Liner Compressor 2.0 DN 150–200

4.290 Kč

2350050200

Škrtidlo vložky – Liner Compressor 2.0 DN 150–200

Umožní zaškrvení vložky po dobu výměny Kanónu za uzávěr – pro zajištění tlaku při výměně.



Roztírač Picote Liner Glider

11.310 Kč

2380000000

Zařízení pro impregnaci

Manuální roztírání vytvrzovací hmoty. Určeno pro vložky DN 50–100. Správné nastavení probíhá výměnou barevných koleček určujících správné DN.



Roztírač Picote Smart Roller

51.740 Kč

2390000000

Zařízení pro impregnaci

Pohon zajistí aku vrtačka. Určeno pro krátké vložky DN 50–150.



Držák opravné vložky DN 50 připravený pro Smart Roller

3.120 Kč

2360101050

Příslušenství pro Smart Roller

Umožní bezpečné nalití vytvrzovací pryskyřice a pohodlnou manipulaci před samotným roztíráním v roztírači Smart Roller.



Držák opravné vložky DN 75 připravený pro Smart Roller

3.250 Kč

2360101075

Příslušenství pro Smart Roller

Umožní bezpečné nalití vytvrzovací pryskyřice a pohodlnou manipulaci před samotným roztíráním v roztírači Smart Roller.



Držák opravné vložky DN 100 připravený pro Smart Roller

3.380 Kč

2360101100

Příslušenství pro Smart Roller

Umožní bezpečné nalití vytvrzovací pryskyřice a pohodlnou manipulaci před samotným roztíráním v roztírači Smart Roller.



Držák opravné vložky DN 150 připravený pro Smart Roller 3.510 Kč

2360101150

Příslušenství pro Smart Roller

Umožní bezpečné nalití vytvrzovací pryskyřice a pohodlnou manipulaci před samotným roztíráním v roztírači Smart Roller.



Roztírač Picote Manual Roller

100.100 Kč

2300000001

Zařízení pro impregnaci

Manuální roztírání vytvrzovací hmoty. Určeno pro vložky DN 50–250.



Picote Inverzní buben 350

100.100 Kč

2300000350

Inverzní buben

Určeno pro DN 50–150

Hmotnost: 14 kg. Rozměry: 44 cm (š) × 55 cm (d) × 48 cm (v)

Kapacita opravné vložky: 9 m (platí pro DN 150 s přímým vinutím a bez pryskyřice)



Picote Inverzní buben 500

153.400 Kč

2300000500

Inverzní buben

Určeno pro DN 50–200.

Hmotnost: 38 kg. Rozměry: 63 cm (š) × 86 cm (d) × 112 cm (v)

Kapacita opravné vložky: 18 m (platí pro DN 150 s přímým vinutím a bez pryskyřice)



Picote Inverzní buben 700

180.700 Kč

2300000700

Inverzní buben

Určeno pro DN 50–250.

Hmotnost: 50 kg. Rozměry: 72 cm (š) × 91 cm (d) × 118 cm (v)

Kapacita opravné vložky: 38 m (platí pro DN 150 s přímým vinutím a bez pryskyřice)



Picote Inverzní buben 700 – ÚZKÉ PROVEDENÍ

223.470 Kč

2300000701

Inverzní buben

Určeno pro DN 50–250.

Hmotnost: 59 kg. Hmotnost bez pojezdového vozíku: 50 kg.

Rozměry: 59 cm (š) × 98 cm (d) × 114 cm (v)

Kapacita opravné vložky: 38 m (platí pro DN 150 s přímým vinutím a bez pryskyřice)



Picote Inverzní buben 900

310.700 Kč

2300000900

Inverzní buben

Určeno pro DN 50–300.

Hmotnost: 80 kg. Rozměry: 82 cm (š) × 120 cm (d) × 128 cm (v).

Kapacita opravné vložky: 50 m (platí pro DN 225 s přímým vinutím a bez pryskyřice)



Klíč pro Inverzní buben

1.185 Kč

2300000002

Příslušenství pro Inverzní buben



Přímá hlava DN 50 pro Inverzní buben

12.320 Kč

2301000050

Příslušenství pro Inverzní buben



Přímá hlava DN 70 pro Inverzní buben

10.270 Kč

2301000075

Příslušenství pro Inverzní buben



Přímá hlava DN 100 pro Inverzní buben

10.270 Kč

2301000100

Příslušenství pro Inverzní buben



Přímá hlava DN 150 pro Inverzní buben

10.270 Kč

2301000150

Příslušenství pro Inverzní buben



Inverzní hlava pod úhlem 45° DN 70

10.040 Kč

2302000075

Inverzní hlava pro buben
Použití s redukcí pro hlavu.



Inverzní hlava pod úhlem 45° DN 100

10.040 Kč

2302000100

Inverzní hlava pro buben
Použití s redukcí pro hlavu.



Inverzní hlava pod úhlem 45° DN 100

12.870 Kč

2302000150

Inverzní hlava pro buben
Použití s redukcí pro hlavu.



Inverzní hlava pod úhlem 90° DN 70

10.040 Kč

2305000075

Inverzní hlava pro buben
Použití s redukcí pro hlavu.



Inverzní hlava pod úhlem 90° DN 100

10.040 Kč

2305000100

Inverzní hlava pro buben
Použití s redukcí pro hlavu.



Inverzní hlava pod úhlem 90° DN 150

12.870 Kč

2305000150

Inverzní hlava pro buben
Použití s redukcí pro hlavu.



Inverzní hlava DN 75 s konektorem pro páru

13.260 Kč

2306000075

Inverzní hlava pro buben
Dodáváno s konektorem pro připojení páry.



Inverzní hlava DN 100 s konektorem pro páru

13.260 Kč

2306000100

Inverzní hlava pro buben
Dodáváno s konektorem pro připojení páry.



Inverzní hlava DN 150 s konektorem pro páru

13.940 Kč

2306000150

Inverzní hlava pro buben
Dodáváno s konektorem pro připojení páry.



Redukce pro Inverzní hlavu DN 100–150

11.000 Kč

2300000003

Inverzní hlava pro buben



Držák opravné vložky DN 50 Standard

2.470 Kč

2360001050

Držák

Bezpečně zajistí vložku při nalévání pryskyřice.



Držák opravné vložky DN 75 Standard

2.600 Kč

2360001075

Držák

Bezpečně zajistí vložku při nalévání pryskyřice.



Držák opravné vložky DN 100 Standard

2.730 Kč

2360001100

Držák

Bezpečně zajistí vložku při nalévání pryskyřice.



Držák opravné vložky DN 150 Standard

2.860 Kč

2360001150

Držák

Bezpečně zajistí vložku při nalévání pryskyřice.



Nástroj na lepení DN 50

6.920 Kč

1320050050

Určen pro otevřené konce.

Pro lepení otevřené kalibrační hadice na vložku.



Nástroj na lepení 3D DN 50–70 / jedna velikost DN 70

7.670 Kč

1320050070

Určen pro otevřené konce.

Pro lepení otevřené kalibrační hadice na vložku.



Nástroj na lepení 3D DN 70–100 / jedna velikost DN 100

8.500 Kč

1320070100

Určen pro otevřené konce.
Pro lepení otevřené kalibrační hadice na vložku.



Nástroj na lepení 3D DN 100–150 / jedna velikost DN 150

9.230 Kč

1320100150

Určen pro otevřené konce.
Pro lepení otevřené kalibrační hadice na vložku.



Nástroj na lepení 3D DN 150–200 / jedna velikost DN 200

10.060 Kč

1320150200

Určen pro otevřené konce.
Pro lepení otevřené kalibrační hadice na vložku.



Picote Lepidlo 1l

1.755 Kč

1320001001

Připraveno pro otevřené konce.
Lepidlo použijeme pro kalibrační rukávy a vložky s otevřeným koncem.
Můžeme použít s párou do 60 °C.



Štětec na lepidlo

50 Kč

2300000004

Určen pro otevřené konce.



Kleště na svorky

5.070 Kč

900000600

Určeny pro otevřené konce.



Svorky

350 Kč

900000601

Určeny pro otevřené konce.
Balení 100 ks.



Propojka k hlavě připojené k opravné nafukovací sadě

2.560 Kč

1410000002

Spojovací systém

5m hadice s ovládacím ventilem pro regulaci tlaku.



5m hadice s ovládacím ventilem pro regulaci tlaku

8.320 Kč

1410000005

Spojovací systém

Balení obsahuje jednu přípojku k těsnicí hlavě (1410000002).



10m hadice s ovládacím ventilem pro regulaci tlaku

9.620 Kč

1410000010

Spojovací systém

Balení obsahuje jednu přípojku k těsnicí hlavě (1410000002).



15m hadice s ovládacím ventilem pro regulaci tlaku

11.180 Kč

1410000015

Spojovací systém

Balení obsahuje jednu přípojku k těsnicí hlavě (1410000002).



Systém pro regulaci tlaku a vakuum

8.190 Kč

1410000001

Spojovací systém

Pro vakuum a instalaci připojovacích objímek.



Vacuum EU

3.850 Kč

1410000000

Spojovací systém

Pro vakuum a instalaci připojovacích objímek.



Objímky 26–38mm

85 Kč

9500000384

Spojovací systém

Pro připojení nafukovacího opravného balónu k těsnicí hlavě.



Objímky 32–44mm

100 Kč

9500000385

Spojovací systém

Pro připojení nafukovacího opravného balónu k těsnicí hlavě.



Gumové těsnění podlahového odtoku 38

90 Kč

2110000038

Podlahové odtokové zařízení

Údržbová zátka pro podlahovou desku z nerezové oceli.




Gumové těsnění podlahového odtoku 66

100 Kč

2110000066

Podlahové odtokové zařízení

Údržbová zátka pro podlahovou desku z nerezové oceli.



Nerezové krytí podlahového odtoku A 1,5mm

55 Kč

2110000100

Podlahové odtokové zařízení

Pro výměnu starého zámku vypouštění vody.



Nerezové krytí podlahového odtoku B 1,5mm

62 Kč

2110000101

Podlahové odtokové zařízení

Pro výměnu starého zámku vypouštění vody.



Nerezové krytí podlahového odtoku C 1,5mm

62 Kč

2110000102

Podlahové odtokové zařízení

Pro výměnu starého zámku vypouštění vody.



Nerezové krytí podlahového odtoku D 1,5mm

62 Kč

2110000103

Podlahové odtokové zařízení

Pro výměnu starého zámku vypouštění vody.



Nerezové krytí podlahového odtoku E 1,5mm

68 Kč

2110000104

Podlahové odtokové zařízení

Pro výměnu starého zámku vypouštění vody.



Nerezové krytí podlahového odtoku F 1,5mm

62 Kč

2110000105

Podlahové odtokové zařízení

Pro výměnu starého zámku vypouštění vody.



Diamantový vrták 32×60mm s M14

1.040 Kč

6001032060

Podlahové odtokové zařízení

K odstranění starého vodního uzávěru z podlahového odtoku.



Diamantový vrták 66×60mm s M14

1.300 Kč

6001066060

Podlahové odtokové zařízení

K odstranění starého vodního uzávěru z podlahového odtoku.



Diamantový vrták 88×170mm s M14

3.040 Kč

6001088300

Podlahové odtokové zařízení

K odstranění starého vodního uzávěru z podlahového odtoku.



Prodloužení k vrtáku

520 Kč

6001000100

Podlahové odtokové zařízení

K odstranění starého vodního uzávěru z podlahového odtoku.



Adaptér k vrtáku

570 Kč

6001000101

Podlahové odtokové zařízení

K odstranění starého vodního uzávěru z podlahového odtoku.



DBB 120×8mm Head 15×25 Grit 46

315 Kč

6002801525

Podlahové odtokové zařízení

Používá se k broušení/čištění podlahových odtoků.



DBB 120×8mm Head 20×23 Grit 46

265 Kč

6002802023

Podlahové odtokové zařízení

Používá se k broušení/čištění podlahových odtoků.

OPRAVA PŘÍPOJEK TVARU Y A T JE S PICOTEM SNADNÁ

Jednoduchá a rychlá oprava přípojek Y a T s nástroji Picote. Nástroje máme připraveny pro DN 70–150.

Tento flexibilní systém zahrnuje vše potřebné, a to jak nástroje, tak opravné rukávy se směsí pro vytvrzení. Při práci využijete kompresor, nafukovací opravný balon ve správném tvaru a velikosti pro opravy přípojek.



Opravné systémy jsou k dispozici ve třech délkách: 5m, 10m a 15m.



Od roku 2013 bylo úspěšně opraveno přes 40 000 přípojek tvaru Y a T.

Opravné rukávy se vyrábí ve Finsku, stejně jako další stroje a nástroje od výrobce Picote.

OPRAVNÉ RUKÁVY A BALONY





Opravné rukávy

1411007050T DN 70/50 T	1.140 Kč
1411007050Y DN 70/50 Y	1.140 Kč
1411007070T DN 70/70 T	1.170 Kč
1411007070Y DN 70/70 Y	1.170 Kč
1411010050T DN 100/50 T	1.180 Kč
1411010050Y DN 100/50 Y	1.180 Kč
1411010070T DN 100/70 T	1.190 Kč
1411010070Y DN 100/70 Y	1.190 Kč
1411100100T DN 100/100 T	1.210 Kč
1411100100Y DN 100/100 Y	1.210 Kč
1411125050T DN 125/50 T	1.200 Kč
1411125050Y DN 125/50 Y	1.200 Kč
1411125070T DN 125/70 T	1.210 Kč
1411125070Y DN 125/70 Y	1.210 Kč
1411125100T DN 125/100 T	1.225 Kč
1411125100Y DN 125/100 Y	1.225 Kč
1411125125T DN 125/125 T	1.250 Kč
1411125125Y DN 125/125 Y	1.250 Kč
1411150050T DN 150/50 T	1.220 Kč
1411150050Y DN 150/50 Y	1.220 Kč
1411150070T DN 150/70 T	1.230 Kč
1411150070Y DN 150/70 Y	1.230 Kč
1411150100T DN 150/100 T	1.260 Kč
1411150100Y DN 150/100 Y	1.260 Kč
1411150125T DN 150/125 T	1.270 Kč
1411150125Y DN 150/125 Y	1.270 Kč
1411150150T DN 150/150 T	1.280 Kč
1411150150Y DN 150/150 Y	1.280 Kč




Opravné balony Picote

1410007050Y DN 70/50 Y	5.615 Kč
1410007070T DN 70/70 T	5.615 Kč
1410007070Y DN 70/70 Y	5.695 Kč
1410010050T DN 100/50 T	5.695 Kč
1410010050Y DN 100/50 Y	5.695 Kč
1410010070T DN 100/70 T	5.695 Kč
1410010070Y DN 100/70 Y	5.695 Kč
1410100100T DN 100/100 T	5.695 Kč
1410100100Y DN 100/100 Y	5.695 Kč
1410150070T DN 150/70 T	5.850 Kč
1410150070Y DN 150/70 Y	5.850 Kč
1410150100T DN 150/100 T	5.850 Kč
1410150100Y DN 150/100 Y	5.850 Kč
1410150150T DN 150/150 T	5.850 Kč
1410150150Y DN 150/150 Y	5.850 Kč

NOVINKA TIGER TWISTER

Tiger Twister je rychlý a efektivní otvírač přípojek. Byl vyvinut pro použití v místech oprav, kde se potkáme se skelným vláknem a pryskyřicí tvrzenou UV světlem. Má precizně vyrobené frézovací díly se speciálně tvrzenými břity Tiger.



TIGER TWISTER – OTVÍRAČ PŘÍPOJEK

TWISTER MINI FLEXI

Otevře rychle přípojku dokonce přes několik zatáček.



PICOTE TWISTER EXPRESS

Zajistí nejefektivnější a nejrychlejší otevření přípojky.

Následné doladění zajistíte použitím Smart Cutteru.



Twister Mini Flexi DN 50 – 8mm bovden

11.830 Kč

1230000054

Otvírač přípojek – 8mm bovden

Pro použití v problematických potrubích, např. s vícenásobnými ohyby.

Náhradní vrtací hlavice: 1230000053.



Twister Express Flexi DN 50 – 8mm bovden

12.350 Kč

1230000052

Otvírač přípojek – 8mm bovden

Čas jsou peníze. Naše nejrychlejší volba pro již opravované potrubí. Je možné použít uvnitř litinových, kameninových, betonových nebo PVC trubek.

Náhradní vrtací hlavice: 1230000053.



Twister Mini Flexi DN 70 – 8mm bovden

13.285 Kč

1230000074

Otvírač přípojek – 8mm bovden

Pro použití v problematických potrubích, např. s vícenásobnými ohyby.

Náhradní vrtací hlavice: 1230000073.



Twister Express Flexi DN 70 – 8mm bovden

13.650 Kč

1230000072

Otvírač přípojek – 8mm bovden

Čas jsou peníze. Naše nejrychlejší volba pro již opravované potrubí. Je možné použít uvnitř litinových, kameninových, betonových nebo PVC trubek.

Náhradní vrtací hlavice: 1230000073.



Twister Express Flexi DN 70 neopravované potrubí – 12mm bovden

14.170 Kč

1230000371

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Čas jsou peníze. Naše nejrychlejší volba pro ještě neopravované potrubí. Je možné použít uvnitř litinových, kameninových, betonových nebo PVC trubek.

Náhradní vrtací hlavice: 900000987.



Twister Express Flexi DN 70 opravované potrubí – 12mm bovden

14.690 Kč

1230000471

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Čas jsou peníze. Naše nejrychlejší volba pro již opravované potrubí. Je možné použít uvnitř litinových, kameninových, betonových nebo PVC trubek.

Náhradní vrtací hlavice: 900000988.



Twister Express Flexi DN 100 opravované potrubí – 12mm bovden

16.900 Kč

1233075102

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Čas jsou peníze. Naše nejrychlejší volba pro již opravované potrubí. Je možné použít uvnitř litinových, kameninových, betonových nebo PVC trubek.

Čelní vrtací hlavice velikosti 75 mm. Náhradní vrtací hlavice: 1300214075.



Twister Express Flexi DN 100 neopravované potrubí – 12mm bovden 17.810 Kč

1233085102

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Čas jsou peníze. Naše nejrychlejší volba pro již neopravované potrubí. Je možné použít uvnitř litinových, kameninových, betonových nebo PVC trubek.

Náhradní vrtací hlavice: 1300214085. Čelní vrtací hlavice velikosti 85 mm.



Tiger Twister DN 100 opravované potrubí – 12mm bovden 19.500 Kč

1262075100

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Tiger Twister je rychlý a efektivní otvírač přípojek. Byl vyvinut pro použití v místech oprav, kde se potkáme se skelným vláknem a pryskyřicí tvrzenou UV světlem. Má precizně vyrobené frézovací díly se speciálně tvrzenými břity Tiger. Čelní frézovací kotouč 1260000075 velikosti 75 mm a tloušťky 6 mm.



Tiger Twister DN 100 neopravované potrubí – 12mm bovden 19.500 Kč

1262085100

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Tiger Twister je rychlý a efektivní otvírač přípojek. Byl vyvinut pro použití v místech oprav, kde se potkáme se skelným vláknem a pryskyřicí tvrzenou UV světlem. Má precizně vyrobené frézovací díly se speciálně tvrzenými břity Tiger. Čelní frézovací kotouč 1260000085 velikosti 85 mm a tloušťky 6 mm.



Tiger Twister DN 125 opravované potrubí – 12mm bovden 19.890 Kč

1262090125

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Tiger Twister je rychlý a efektivní otvírač přípojek. Byl vyvinut pro použití v místech oprav, kde se potkáme se skelným vláknem a pryskyřicí tvrzenou UV světlem. Má precizně vyrobené frézovací díly se speciálně tvrzenými břity Tiger. Čelní frézovací kotouč 1260000090 velikosti 90 mm a tloušťky 6 mm.



Tiger Twister DN 125 neopravované potrubí – 12mm bovden 19.890 Kč

1262100125

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Tiger Twister je rychlý a efektivní otvírač přípojek. Byl vyvinut pro použití v místech oprav, kde se potkáme se skelným vláknem a pryskyřicí tvrzenou UV světlem. Má precizně vyrobené frézovací díly se speciálně tvrzenými břity Tiger. Čelní frézovací kotouč 1260000100 velikosti 100 mm a tloušťky 6 mm.



Tiger Twister DN 150 opravované potrubí – 12mm bovden 20.670 Kč

1262115150

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Tiger Twister je rychlý a efektivní otvírač přípojek. Byl vyvinut pro použití v místech oprav, kde se potkáme se skelným vláknem a pryskyřicí tvrzenou UV světlem. Má precizně vyrobené frézovací díly se speciálně tvrzenými břity Tiger. Čelní frézovací kotouč 1260000115 velikosti 115 mm a tloušťky 6 mm.



Tiger Twister DN 150 neopravované potrubí – 12mm bovden 20.670 Kč

1262125150

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Tiger Twister je rychlý a efektivní otvírač přípojek. Byl vyvinut pro použití v místech oprav, kde se potkáme se skelným vláknem a pryskyřicí tvrzenou UV světlem. Má precizně vyrobené frézovací díly se speciálně tvrzenými břity Tiger. Čelní frézovací kotouč 1260000125 velikosti 125 mm a tloušťky 6 mm.




Tiger Twister DN 200 neopravované potrubí – 12mm bovden 22.750 Kč

1262175200

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Tiger Twister je rychlý a efektivní otvírač přípojek. Byl vyvinut pro použití v místech oprav, kde se setkáváme se skelným vláknem a pryskyřicí tvrzenou UV světlem. Má precizně vyrobené frézovací díly se speciálně tvrzenými břity Tiger. Čelní frézovací kotouč 1260000175 velikosti 175 mm a tloušťky 6 mm.



Twister DN 100 pro opravované potrubí – 12mm bovden 18.330 Kč


1230075100Y

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Čelní Frézovací kotouč: 75mm šířka 1mm (1210310075).

Použití uvnitř kameninových, litinových, betonových nebo plastových trubek.

Kartáče udržují nástroj ve středu potrubí. Obsahuje náhradní Čelní frézovací kotouč 3mm.



Twister DN 100 pro neopravované potrubí – 12mm bovden 18.330 Kč


1230085100Y

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Čelní frézovací kotouč: 85mm šířka 1mm (1210310085).

Použití uvnitř kameninových, litinových, betonových nebo plastových trubek.

Kartáče udržují nástroj ve středu potrubí. Obsahuje náhradní Čelní frézovací kotouč 3mm.



Twister DN 150 pro opravované potrubí – 12mm bovden 20.150 Kč


1230115150Y

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Čelní frézovací kotouč: 115mm šířka 1mm (1210310115).

Použití uvnitř kameninových, litinových, betonových nebo plastových trubek.

Kartáče udržují nástroj ve středu potrubí. Obsahuje náhradní Čelní frézovací kotouč 3mm.



Twister DN 150 pro opravované potrubí – 12mm bovden 20.150 Kč

1231125150Y

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Čelní frézovací kotouč: 125mm šířka 1mm (1210310125).

Použití uvnitř kameninových, litinových, betonových nebo plastových trubek.

Kartáče udržují nástroj ve středu potrubí. Obsahuje náhradní Čelní frézovací kotouč 3mm.



Twister DN 150 pro opravované potrubí – 12mm bovden 24.700 Kč

1230175200Y

Otvírač přípojek – 12mm bovden

Čelní frézovací kotouč: 175mm šířka 1mm (1210310175).

Použití uvnitř kameninových, litinových, betonových nebo plastových trubek.

Kartáče udržují nástroj ve středu potrubí. Obsahuje náhradní Čelní frézovací kotouč 3mm.



KONKURENCE BEZ ŠANCE!

Speciální vrtací hlavice umožní jednoduše prorazit ucpávky či zlikvidovat kořeny stromů nebo tuk, případně ztvrdlé zbytky. Vrtací hlavici použijete jako první nástroj pro otevření ucpané cesty, po němž bude následovat další nástroj, který zajistí kompletní vyčištění potrubí.

Speciální vrtací hlavice můžete zapojit na začátek boddenu a nechat je následovat originálními čistícími řetězy Picote. Vrtací hlavice otevřou cestu a řetězy potrubí pořádně vyčistí.

Lze je také použít pro otevření opravných vložek CIPP v případě, že nemůžete použít Twister nebo větší vrtací hlavice.



Mrkněte na video s vrtacími hlavicemi na: [YouTube.com/PicoteSolutions](https://www.youtube.com/PicoteSolutions)

SPECIÁLNÍ VRTACÍ HLAVICE A OTVÍRAČE TIGER

Otvírač Tiger je nejefektivnější při obnově připojení u opravovaného potrubí. Pomůže také v případě ucpaného potrubí, kde umí prorazit i malé průměry. Poradí si také s betonem nebo když se nepodaří oprava a vložka spadne. Tiger vám pomůže vytvořit průraz, který poté zvětšíte a vyčistíte dalšími, většími nástroji.





Speciální Vrtací hlavice pro potrubí DN 32–40 8mm bovden

3.490 Kč

1310820029

Opravy a čištění – 8mm bovden

Pro použití v litinových trubkách. Umožní počáteční otevření a odstranění blokády.

Hrnatý design a nože na stranách umožní otevření většího prostoru, než je velikost

Vrtací hlavice. Rozměry: 8(S)×20(D)×29(L).



Speciální Vrtací hlavice pro potrubí DN 50 8mm bovden

3.770 Kč

1310820042

Opravy a čištění – 8mm bovden

Pro použití v litinových trubkách. Umožní počáteční otevření a odstranění blokády.

Hrnatý design a nože na stranách umožní otevření většího prostoru, než je velikost

Vrtací hlavice. Rozměry: 8(S)×20(D)×42(L).



Speciální Vrtací hlavice pro potrubí DN 50–75 8mm bovden

4.125 Kč

1310830055

Opravy a čištění – 8mm bovden

Pro použití v litinových trubkách. Umožní počáteční otevření a odstranění blokády.

Hrnatý design a nože na stranách umožní otevření většího prostoru než je velikost

Vrtací hlavice. Rozměry: 8(S)×30(D)×55(L).



Speciální Vrtací hlavice pro potrubí DN 70–75 12mm bovden

4.345 Kč

1311230055

Opravy a čištění – 12mm bovden

Pro použití v litinových trubkách. Umožní počáteční otevření a odstranění blokády.

Hrnatý design a nože na stranách umožní otevření většího prostoru, než je velikost

Vrtací hlavice. Rozměry: 12(S)×30(D)×55(L).



Speciální Vrtací hlavice pro potrubí DN 70–75 12mm bovden

4.520 Kč

1311240071

Opravy a čištění – 12mm bovden

Pro použití v litinových trubkách. Umožní počáteční otevření a odstranění blokády.

Hrnatý design a nože na stranách umožní otevření většího prostoru, než je velikost

Vrtací hlavice. Rozměry: 12(S)×40(D)×71(L).



Speciální Vrtací hlavice pro potrubí DN 75–100 12mm bovden

4.715 Kč

1311250091

Opravy a čištění – 12mm bovden

Pro použití v litinových trubkách. Umožní počáteční otevření a odstranění blokády.

Hrnatý design a nože na stranách umožní otevření většího prostoru, než je velikost

Vrtací hlavice. Rozměry: 12(S)×50(D)×91(L).



Speciální Vrtací hlavice 2.0. pro potrubí DN 50–75 8mm bovden

4.130 Kč

1310833055

Opravy a čištění – 8mm bovden

Podobné vlastnosti jako standardní Vrtací hlavice. Lépe prochází měkčími materiály a

zůstává ostřejší i při opakovaném použití

Rozměry: 8(S)×30(D)×55(L).



Speciální Vrtací hlavice 2.0. pro potrubí DN 70–75 12mm bovden

4.340 Kč DN

1311233055

Opravy a čištění – 12mm bovden

Podobné vlastnosti jako standardní Vrtací hlavice. Lépe prochází měkčími materiály a zůstává ostřejší i při opakovaném použití.

Rozměry: 12(S)×30(D)×55(L).



Speciální Vrtací hlavice 2.0. pro potrubí DN 70–100 12mm bovden

5.130 Kč

1311234071

Opravy a čištění – 12mm bovden

Podobné vlastnosti jako standardní Vrtací hlavice. Lépe prochází měkčími materiály a zůstává ostřejší i při opakovaném použití.

Rozměry: 12(S)×40(D)×71(L).



Speciální Vrtací hlavice 2.0. pro potrubí DN 70–100 12mm bovden

4.720 Kč

1311235091

Opravy a čištění – 12mm bovden

Podobné vlastnosti jako standardní Vrtací hlavice. Lépe prochází měkčími materiály a zůstává ostřejší i při opakovaném použití.

Rozměry: 12(S)×50(D)×91(L).



Speciální Vrtací hlavice PVC pro potrubí DN 32–40 8mm bovden

3.945 Kč

1310812029

Opravy a čištění – 8mm bovden

Vrtací hlavice s bezpečnostním kroužkem pro bezpečný provoz uvnitř trubek z PVC a kameniny k provedení počátečního průrazu.

Rozměry: 8(S)×23(D)×29(L).



Speciální Vrtací hlavice PVC pro potrubí DN 50 8mm bovden

4.340 Kč

1310812042

Opravy a čištění – 8mm bovden

Vrtací hlavice s bezpečnostním kroužkem pro bezpečný provoz uvnitř trubek z PVC a kameniny k provedení počátečního průrazu.

Rozměry: 8(S)×23(D)×42(L).



Speciální Vrtací hlavice PVC pro potrubí DN 50–75 8mm bovden

4.685 Kč

1310813055

Opravy a čištění – 8mm bovden

Vrtací hlavice s bezpečnostním kroužkem pro bezpečný provoz uvnitř trubek z PVC a kameniny k provedení počátečního průrazu.

Rozměry: 8(S)×34(D)×55(L).



Speciální Vrtací hlavice PVC pro potrubí DN 70–75 12mm bovden

4.920 Kč

1311213055

Opravy a čištění – 12mm bovden

Vrtací hlavice s bezpečnostním kroužkem pro bezpečný provoz uvnitř trubek z PVC a kameniny k provedení počátečního průrazu.

Rozměry: 12(S)×30(D)×55(L).



Speciální Vrtací hlavice PVC pro potrubí DN 70–75 12mm bovden

5.130 Kč

1311214071

Opravy a čištění – 12mm bovden

Vrtací hlavice s bezpečnostním kroužkem pro bezpečný provoz uvnitř trubek z PVC a kameniny k provedení počátečního průrazu.

Rozměry: 12(S)×40(D)×71(L).



Speciální Vrtací hlavice PVC pro potrubí DN 75–100 12mm bovden

5.590 Kč

1311215091

Opravy a čištění – 12mm bovden

Vrtací hlavice s bezpečnostním kroužkem pro bezpečný provoz uvnitř trubek z PVC a kameniny k provedení počátečního průrazu.

Rozměry: 12(S)×50(D)×91(L).



Speciální Vrtací hlavice 3D pro potrubí DN 50–75 8mm bovden

3.815 Kč

1310823055

Opravy 8mm bovden

3D hlavice má obrácené úhly řezných hran, které umožňují tažení vrtací hlavice dozadu a zvětšení počátečního otevření provedeného menší standardní vrtací hlavicí.

Rozměry: 8(S)×30(D)×55(L).



Speciální Vrtací hlavice 3D pro potrubí DN 70–75 12mm bovden

3.985 Kč

1311223055

Opravy 12mm bovden

3D hlavice má obrácené úhly řezných hran, které umožňují tažení vrtací hlavice dozadu a zvětšení počátečního otevření provedeného menší standardní vrtací hlavicí.

Rozměry: 12(S)×30(D)×55(L).



Speciální Vrtací hlavice 3D pro potrubí DN 70–75 12mm bovden

4.215 Kč

1311224071

Opravy 12mm bovden

3D hlavice má obrácené úhly řezných hran, které umožňují tažení vrtací hlavice dozadu a zvětšení počátečního otevření provedeného menší standardní vrtací hlavicí.

Rozměry: 12(S)×40(D)×71(L).



Speciální Vrtací hlavice 3D pro potrubí DN 75–100 12mm bovden

4.650 Kč

1311225091

Opravy 12mm bovden

3D hlavice má obrácené úhly řezných hran, které umožňují tažení vrtací hlavice dozadu a zvětšení počátečního otevření provedeného menší standardní vrtací hlavicí.

Rozměry: 12(S)×50(D)×91(L).



Speciální Vrtací hlavice 20×40 se 4 bodci – 8mm bovden

1.780 Kč

1300820040

Opravy a čištění – 8mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 8(S)×20(D)×40(L).



Speciální Vrtací hlavice 30×50 se 4 bodci – 8mm bovden 1.820 Kč

1300830050

Opravy a čištění – 8mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 8(S)×30(D)×50(L).



Speciální Vrtací hlavice 30×50 se 4 bodci – 12mm bovden 1.885 Kč

1301230050

Opravy a čištění – 12mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 12(S)×30(D)×50(L).



Speciální Vrtací hlavice 40×60 se 4 bodci – 12mm bovden 2.000 Kč

1301240060

Opravy a čištění – 12mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 12(S)×40(D)×60(L)



Speciální Vrtací hlavice 50×80 se 4 bodci – 12mm bovden 2.210 Kč

1301250080

Opravy a čištění – 12mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 12(S)×50(D)×80(L)



Speciální Vrtací hlavice 20×40 se 6 bodci – 8mm bovden 1.780 Kč

1300820240

Opravy a čištění – 8mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 8(S)×20(D)×40(L).



Speciální Vrtací hlavice 30×50 se 6 bodci – 8mm bovden 1.820 Kč

1300830250

Opravy a čištění – 8mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 8(S)×30(D)×50(L).



Speciální Vrtací hlavice 30×50 se 6 bodci – 12mm bovden 1.885 Kč

1301230250

Opravy a čištění – 8mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 12(S)×30(D)×50(L).



Speciální Vrtací hlavice 40×60 se 6 bodci – 12mm bovden 2.000 Kč

1301240260

Opravy a čištění – 12mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 12(S)×40(D)×60(L).



Speciální Vrtací hlavice 50×80 se 6 bodci – 12mm bovden 2.210 Kč

1301250280

Opravy a čištění – 12mm bovden

Velmi efektivní. Vysoce průrazná hlavice pro obnovení opravované přípojky.

Také výborná pro odblokování a odstranění kořenů stromů.

Rozměry: 12(S)×50(D)×80(L).



Otvírač Tiger 30mm pro DN 50 – 8mm bovden

4.390 Kč

1261084030

Opravy a čištění – 8mm bovden

Vysoce efektivní při otevírání opravovaných spojů a při odstraňování blokad. Prořízne i složené nepovedené opravné vložky, aby se vytvořil prostor pro větší nástroje pro demontáž.



Otvírač Tiger 40mm pro DN 50–70 – 8mm bovden

4.550 Kč

1261084040

Opravy a čištění – 8mm bovden

Vysoce efektivní při otevírání opravovaných spojů a při odstraňování blokad. Prořízne i složené nepovedené opravné vložky, aby se vytvořil prostor pro větší nástroje pro demontáž. Odstraňuje maltu a beton. Tygří drápy zajišťují maximální pracovní efektivitu, odolnost a výkon.



Otvírač Tiger 30mm pro DN 70 – 12mm bovden

4.500 Kč

1261125030

Opravy a čištění – 12mm bovden

Vysoce efektivní při otevírání opravovaných spojů a při odstraňování blokad. Prořízne i složené nepovedené opravné vložky, aby se vytvořil prostor pro větší nástroje pro demontáž. Odstraňuje maltu a beton. Tygří drápy zajišťují maximální pracovní efektivitu, odolnost a výkon.



Otvírač Tiger 40mm pro DN 70 – 12mm bovden

4.760 Kč

1261125040

Opravy a čištění – 12mm bovden

Vysoce efektivní při otevírání opravovaných spojů a při odstraňování blokad. Prořízne i složené nepovedené opravné vložky, aby se vytvořil prostor pro větší nástroje pro demontáž. Odstraňuje maltu a beton. Tygří drápy zajišťují maximální pracovní efektivitu, odolnost a výkon.



Otvírač Tiger 50mm pro DN 70–100 – 12mm bovden

4.910 Kč

1261125050

Opravy a čištění – 12mm bovden

Vysoce efektivní při otevírání opravovaných spojů a při odstraňování blokad. Prořízne i složené nepovedené opravné vložky, aby se vytvořil prostor pro větší nástroje pro demontáž. Odstraňuje maltu a beton. Tygří drápy zajišťují maximální pracovní efektivitu, odolnost a výkon.

CHYTŘEJŠÍ NEŽ SI MYSLÍTE!

Patentované řešení Picote Smart Cutter™ je skutečně průkopnickým a všestranným nástrojem, který změnil bezvýkopový průmysl na celém světě. Původně byl vytvořen pro úpravu opravovaných přípojek a je vhodný pro čištění potrubí DN 32–300. Smart Cutter™ je skvělým nástrojem pro odstranění přebývajícího betonu nebo vadné CIPP vložky od okrajů trubky. Je k dispozici i pro stroj Maxi Miller Power+.



ORIGINÁL je nejlepší!

SMART CUTTER™



Řeže | Čistí | Vylepšuje





Hub – držák pro smírek a montáž na bovden 12×25 pro DN 32 – 6mm bovden bez možnosti zasunutí klínků

1.360 Kč

1000612025

Určeno 2 Panely smírků bez klínků – 6mm bovden.
Použijte s těmito smírky (1202040060 a 1202050100).
Rozměry: 6(S)×12(D)×25(L).



Hub – držák pro smírek a montáž na bovden 15×25 pro DN 32 – 6mm bovden bez možnosti zasunutí klínků

1.360 Kč

1000615025

Určeno 2 Panely smírků bez klínků – 6mm bovden.
Použijte s těmito smírky (1202040060 a 1202050100).
Rozměry: 6(S)×15(D)×25(L).



Hub – držák pro smírek a montáž na bovden 15×30 pro DN 32 – 6mm bovden bez možnosti zasunutí klínků

1.400 Kč

1000615030

Určeno 2 Panely smírků bez klínků – 6mm bovden.
Použijte s těmito smírky (1202040060 a 1202050100).
Rozměry: 6(S)×15(D)×30(L).



Hub – držák pro smírek a montáž na bovden 18×25 pro DN 32–40 – 8mm bovden bez možnosti zasunutí klínků

745 Kč

1000818025

Určeno 2 Panely smírků bez klínků – 8mm bovden.
Použijte s těmito smírky (1202040060 a 1202050100).
Rozměry: 8(S)×18(D)×25(L).



Hub – držák pro smírek a montáž na bovden 20×40 pro DN 50 – 8mm bovden bez možnosti zasunutí klínků

1.425 Kč

1000820040

Určeno 2 Panely smírků bez klínků – 8mm bovden.
Použijte s těmito smírky (1202040060 a 1202050100).
Rozměry: 8(S)×20(D)×40(L).



Hub – držák pro smírek a montáž na bovden 20×60 pro DN 50–70 – 8mm bovden bez možnosti zasunutí klínků

1.430 Kč

1000820060

Určeno 2 Panely smírků bez klínků – 8mm bovden.
Použijte s těmito smírky (1202040060 a 1202050100).
Rozměry: 8(S)×20(D)×60(L).



Hub – držák pro smírek a montáž na bovden 20×40 pro DN 50 – 10mm bovden bez možnosti zasunutí klínků

1.425 Kč

1001020040

Určeno 2 Panely smírků bez klínků – 10mm bovden.
Použijte s těmito smírky (1202040060 a 1202050100).
Rozměry: 10(S)×20(D)×40(L).



Hub – držák pro smírek a montáž na bovden 20×60 pro DN 50–70 – 10mm bovden bez možnosti zasunutí klínek

1.430 Kč

1001020060

Určeno 2 Panely smírků bez klínek – 10mm bovden.
Použijte se smírky (1202040060 a 1202050100).
Rozměry: 10(S)×20(D)×60(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 20×50 pro DN 70 – 8mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.430 Kč

1000820050

Určeno 2 Panely smírků vybavené klíny – 8mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 50×100 a Hub Disc 2W.
Rozměry: 8(S)×20(D)×50(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 20×75 pro DN 100 – 8mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.950 Kč

1000820075

Určeno 2 Panely smírků vybavené klíny – 8mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 75×125 a Hub Disc 2W.
Rozměry: 8(S)×20(D)×75(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 20×50 pro DN 70 – 10mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.430 Kč

1001020050

Určeno 2 Panely smírků vybavené klíny – 10mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 50×100 a Hub Disc 2W.
Rozměry: 10(S)×20(D)×50(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 20×75 pro DN 100 – 10mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.950 Kč

1001020075

Určeno 2 Panely smírků vybavené klíny – 10mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 75×125 a Hub Disc 2W.
Rozměry: 10(S)×20(D)×75(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 35×50 pro DN 70–100 – 8mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.430 Kč

1000835050A

Určeno 4 Panely smírků vybavené klíny – 8mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 50×100 a Hub Disc S.
Materiál hliník.
Rozměry: 8(S)×35(D)×50(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 35×50 pro DN 70–100 – 10mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.430 Kč

1001035050A

Určeno 4 Panely smírků vybavené klíny – 10mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 50×100 a Hub Disc S.
Materiál hliník.
Rozměry: 10(S)×35(D)×50(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 35×50 pro DN 70–100 – 12mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.430 Kč

1001235050A

Určeno 4 Panely smírků vybavené klíny – 12mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 50 × 100 a Hub Disc S.
Materiál hliník.
Rozměry: 12(S)×35(D)×50(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 35×75 pro DN 70–100 – 12mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.560 Kč

1001235075A

Určeno 4 Panely smírků vybavené klíny – 12mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 75 × 125 a Hub Disc S.
Materiál hliník.
Rozměry: 12(S)×35(D)×75(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 40×100 pro DN 100–150 – 12mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.690 Kč

1001240100A

Určeno 4 Panely smírků vybavené klíny – 12mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 100×150 a Hub Disc L.
Materiál hliník.
Rozměry: 12(S)×40(D)×100(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 40×150 pro DN 150–200 – 12mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.820 Kč

1001240150A

Určeno 4 Panely smírků vybavené klíny – 12mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 150×200 a Hub Disc L.
Materiál hliník.
Rozměry: 12(S)×40(D)×150(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 40×200 pro DN 200 – 12mm bovden, určeno pro smírky s klínky

1.925 Kč

1001240200A

Určeno 4 Panely smírků vybavené klíny – 12mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 200×300 a Hub Disc L.
Materiál hliník.
Rozměry: 12(S)×40(D)×200(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 50×100 pro DN 100–150 – 12mm bovden, určeno pro smírky s klínky

6.660 Kč

1001250100A

Určeno 6 Panely smírků vybavené klíny – 12mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 100×100 pro DN 100 nebo 100×150 pro DN 150.
Obsahuje Hub Disc XL.
Rozměry: 12(S)×50(D)×100(L).



Hub – držák pro smírek s klíny pro zasunutí 50×200 pro DN 150–200 – 12mm bovden, určeno pro smírky s klínky

6.660 Kč

1001250150A

Určeno 6 Panely smírků vybavené klíny – 12mm bovden.
Použijte se smírky s klínky 150×150 pro DN 150 nebo 150×200 pro DN 200.
Obsahuje Hub Disc XL.
Rozměry: 12(S)×50(D)×150(L).



Smart Cutter™ Hub Disc 0×20×6 uzávěr pro dva smirky

230 Kč

1000200020

Hub Disc

Hub Disc 2W (průměr 20 mm) pro 2 smirkové panely.



Smart Cutter™ Hub Disc 0×35×6 S uzávěr pro čtyři smirky

345 Kč

1000200035

Hub Disc

Hub Disc S (průměr 35 mm) pro 4 smirkové panely.



Smart Cutter™ Hub Disc 0×40×6 L uzávěr pro čtyři smirky

345 Kč

1000200040

Hub Disc

Hub Disc L (průměr 40 mm) pro 4 smirkové panely.



Smart Cutter™ Hub Disc 0×50×3 XL uzávěr pro šest smirků

492 Kč

1000200050

Hub Disc

Hub Disc XL (průměr 50 mm) pro 6 smirkových panelů.



Hub Disc s otvorem 10.5×35×6 – malý

345 Kč

1000210035

Hub Disc

Steering Hub Disc S (průměr 35 mm).

Použití s vodicí tyčinkou 1100100055 pro 4 smirkové panely.



Hub Disc s otvorem 10.5×40×6 – Velký

345 Kč

1000210040

Hub Disc

Steering Hub Disc L (průměr 40 mm).

Použití s vodicí tyčinkou 1100100055 pro 4 smirkové panely.



Šrouby pro Hub Disc

520 Kč

1350000100

Náhradní díl k Hub Disc

Balení po 12 ks.

Při objednávce je potřeba specifikovat, ke kterému Hub Disku objednávejte.



Vodicí tyčinka k disk Hub s otvorem 55

890 Kč

1100100055

Příslušenství k Hub Disc
Pro ladění a vedení.



Uložení pro vodicí tyčinku

165 Kč

1100200001

Příslušenství k Hub Disc
Použijte s vodicí tyčinkou.



Chytrý naváděč v potrubí DN 100–150

6.370 Kč

1312024125

Příslušenství k Hub Disc
Naváděč je kompatibilní se Smart Cutterem a pomáhá v pohybu a navádění při zavádění v potrubí, kde umožní jednodušší průchod odbočkami. Zvýší jednoduchost oprav a finálního ladění.



Chytrý naváděč v potrubí DN 150–200

7.410 Kč

1312025125

Příslušenství k Hub Disc
Naváděč je kompatibilní se Smart Cutterem a pomáhá v pohybu a navádění při zavádění v potrubí, kde umožní jednodušší průchod odbočkami. Zvýší jednoduchost oprav a finálního ladění.



Vodicí závaží 40 – malé

835 Kč

1100500040

Příslušenství k Hub
Použijte s vodicí tyčinkou 1100100055.



Vodicí závaží 60 – velké

975 Kč

1100500060

Příslušenství k Hub
Použijte s vodicí tyčinkou 1100100055.



Ocelové lanko 100m

2.630 Kč

1350150405

Příslušenství k Hub
Použijte s vodicí tyčinkou 1100100055 a závažím.



Kovový hák 12.5

755 Kč

1350000125

Příslušenství Hub

Hák je připojen k vodícímu lanku a je možné ho využít k zatažení.

Určeno pro 12mm bovden.



Kovový hák 8.5

680 Kč

1350000085

Příslušenství Hub

Hák je připojen k vodícímu lanku a je možné ho využít k zatažení.

Určeno pro 18mm bovden.



Smirkový panel 40×60 bez klínek

580 Kč

1202040060

Použití v základních bezklínkových Hubech.

Balení 12 panelů.



Smirkový panel 50×100 bez klínek

608 Kč

1202050100

Použití v základních bezklínkových Hubech.

Balení 12 panelů.



Smirkový panel 50×100 vybavený montážním klínkem

1.015 Kč

1203050100

Použití v Hubech – 8.5×20×50 2W (1000820050), 8.5×35×50 (1000835050A) a 12.5×35×50 (1001235050A)

Balení 12 panelů.



Smirkový panel 75×125 vybavený montážním klínkem

1.060 Kč

1202075125

Použití v Hubech – 8.5×20×75 2W (1000820075) a 8.5×35×75 (1001235075A).

Balení 12 panelů.



Smirkový panel 100×100 vybavený montážním klínkem

1.140 Kč

1202100100

Použití v Hubech – 12.5×50×100 6panelový (1001250100A).

DN 100 a DN 150.

Balení 12 panelů.



Smirkový panel 100×150 vybavený montážním klínkem

1.345 Kč

1202100150

DN 100 Použití v Hubech – 12.5×40×100 (1001240100A).

DN 100 a DN 150 Použití v Hubech – 12.5×50×100 6panelový (1001250100A).

Balení 12 panelů.



Smirkový panel 150×150 vybavený montážním klínkem

1.370 Kč

1202150150

DN 150 Použití v Hubech – 12.5×40×150 12mm (1001240150A) a DN 150 18mm (1001870150A).

DN 150 a DN 200 Použití v Hubech – 12.5×50×150 6panelový (1001250150A).

Balení 12 panelů.



Smirkový panel 150×200 vybavený montážním klínkem

1.605 Kč

1202150200

DN 150 Použití v Hubech – 12.5×40×150 (1001240150A).

DN 150 a DN 200 Použití v Hubech – 12.5×50×150 6panelový (1001250150A).

DN 200 a DN 225 Použití v Hubech – 200–225 8panelový 18mm (1021800200).

Balení 12 panelů.



Smirkový panel 150×250 vybavený montážním klínkem

2.325 Kč

1202150250

DN 150 Použití v Hubech – 12.5×40×150 (1001240150A).

DN 150 a DN 200 Použití v Hubech – 12.5×50×150 6panelový (1001250150A).

DN 250 a DN 300 Použití v Hubech – 200–225 8panelový 18mm (1021800200).

Balení 12 panelů.



Smirkový panel 200×300 vybavený montážním klínkem

2.400 Kč

1202200300

DN 200 Použití v Hubech – 12.5×40×200 (1001240200A).

Balení 12 panelů.



Drsný smirkový panel XT 50×100 bez klínků

1.535 Kč

1204050100

Použití v základních bezklínkových Hubech.

XT panel má větší záběr, je agresivnější a zajistí rychlejší výsledek.

Balení 12 panelů.



Drsný smirkový panel XT 50×100 vybavený montážním klínkem

1.638 Kč

1205050100

Použití v Hubech 8.5×20×50 2W (1000820050), 8.5×35×50 (1000835050A) a 12.5×35×50 (1001235050A).

XT panel má větší záběr, je agresivnější a zajistí rychlejší výsledek.

Balení 12 panelů.



Drsný smirkový panel XT 75×125 vybavený montážním klínkem

1.715 Kč

1203075125

Použití v Hubech 8.5×20×75 2W (1000820075) a 12.5×35×75 (1001235075A).
XT panel má větší záběr, je agresivnější a zajistí rychlejší výsledek.
Balení 12 panelů.



Drsný smirkový panel XT 100×100 vybavený montážním klínkem

1.850 Kč

1203100100

DN 100 a DN 150
Použití v Hubech 12.5×50×100 6panelový (1001250100A).
XT panel má větší záběr, je agresivnější a zajistí rychlejší výsledek.
Balení 12 panelů.



Drsný smirkový panel XT 100×150 vybavený montážním klínkem

1.950 Kč

1203100150

DN 100 Použití v Hubech 12.5×40×100 (1001240100A).
DN 100 a DN 150 Použití v Hubech 12.5×50×100 6panelový (1001250100A).
XT panel má větší záběr, je agresivnější a zajistí rychlejší výsledek.
Balení 12 panelů.



Drsný smirkový panel XT 150×150 vybavený montážním klínkem

2.210 Kč

1203150150

DN 150 Použití v Hubech 12.5×40×150 12mm (1001240150A) a DN 150 18mm (1001870150A).
DN 150 a DN 200 Použití v Hubech 12.5×50×150 6panelový (1001250150A).
XT panel má větší záběr, je agresivnější a zajistí rychlejší výsledek. Balení 12 panelů.



Drsný smirkový panel XT 150×200 vybavený montážním klínkem

2.575 Kč

1203150200

DN 150 Použití v Hubech 12.5×40×150 (1001240150A).
DN 150 a DN 200 Použití v Hubech 12.5×50×150 6panelový (1001250150A).
DN 200 a DN 225 Použití v Hubech 200–225 8panelový 18mm (1021800200).
XT panel má větší záběr, je agresivnější a zajistí rychlejší výsledek. Balení 12 panelů.



Drsný smirkový panel XT 150×250 vybavený montážním klínkem

3.745 Kč

1203150250

DN 150 Použití v Hubech 12.5×40×150 (1001240150A).
DN 150 a DN 200 Použití v Hubech 12.5×50×150 6panelový (1001250150A).
DN 200 a DN 225 Použití v Hubech 200–225 8panelový 18mm (1021800200).
XT panel má větší záběr, je agresivnější a zajistí rychlejší výsledek. Balení 12 panelů.



Drsný smirkový panel XT 200×300 vybavený montážním klínkem

3.850 Kč

1203200300

DN 200 Použití v Hubech 12.5×40×200 (1001240200A).
XT panel má větší záběr, je agresivnější a zajistí rychlejší výsledek.
Balení 12 panelů.



Smirkový panel DN 32 – balík 25×40 bez klímků

405 Kč

1202025040

Panely pro Mini Cleaner
Balení 12 panelů.



Smirkový panel DN 32 – balík 30×50 bez klímků

470 Kč

1202030050

Panely pro Mini Cleaner
Balení 12 panelů.



Čistící panel DN 32 – balík 35×45 bez klímků

320 Kč

1241035045

Lešticí panely pro Mini Cleaner
Balení 12 panelů.



Čistící panel DN 32 – balík 40×50 bez klímků

400 Kč

1241040050

Lešticí panely pro Mini Cleaner
Balení 12 panelů.




Lešticí panel 50×100

2.040 Kč

1241050100

Lešticí panely
K odstranění drobných nesrovnalostí a leštění. Šetrné čištění v potrubí z PVC v křehkých situacích.
Balení 12 panelů.



Lešticí panel 75×100

2.170 Kč

1241075100

Lešticí panely
K odstranění drobných nesrovnalostí a leštění. Šetrné čištění v potrubí z PVC v křehkých situacích.
Balení 12 panelů.




Lešticí panel 100×125

2.485 Kč

1241100125

Lešticí panely
K odstranění drobných nesrovnalostí a leštění. Šetrné čištění v potrubí z PVC v křehkých situacích.
Balení 12 panelů.



Lešticí panel 100×150

2.800 Kč

1241100150

Lešticí panely

K odstranění drobných nesrovnalostí a leštění. Šetrné čištění v potrubí z PVC v křehkých situacích.

Balení 12 panelů.



Lešticí panel 150×200

3.665 Kč

1241150200

Lešticí panely

K odstranění drobných nesrovnalostí a leštění. Šetrné čištění v potrubí z PVC v křehkých situacích.

Balení 12 panelů.

UDĚLALI JSTE CHYBU PŘI OPRAVĚ POTRUBÍ? NEVADÍ, MÁME ŘEŠENÍ! PICOTE PIPE CUTTERS

Opravujete potrubí vložkou a došlo k chybě při zasunutí nebo jste to přehnali s délkou opravné vložky? Zasahuje opravný rukáv až do přípojky, což zmenší

průchodnost nebo dokonce zamezí průchodnosti?

Nevadí, stačí na svůj Miller nasadit správný nástroj, který pomůže s odstraněním přesahu.



Řezačka DN 70 Pipe Cutter – můžete použít se stroji Mini, Super Midi nebo Maxi Miller.

Řezačka DN 100 & DN 150 Pipe Cutter – můžete použít se stroji Super Midi nebo Maxi Miller.

Řezačka DN 200 Pipe Cutter Ultra Flex – můžete použít se strojem Maxi Miller.

ŘEZAČKY POTRUBÍ

Standardní řezačky jsou dodávány jako samostatné panely, které nasadíte do Smart Cutter™ Hubu a vytvoříte si finální podobu nástroje dle velikosti potrubí.



Řezačka Pipe Cutter Ultra Flex je centrováný nástroj určený pro rychlé odstranění přebytečného materiálu.



Oba modely řezaček **Standard** i **Ultra Flex** jsou vybaveny řezacími zuby z kalené oceli a umožní průchod i přes 90° ohyby.



Pipe Cutter DN 70 balení panelů

6.420 Kč

1250000070

8mm a 12mm bovden

Vyřizne přebytečné vložky v rovném potrubí. Obsahuje 4 panely.

Vhodné pro 8mm bovden: Hub 8.5×20×50 (1000820050) a Hub Disc 2W (1000200020).

Vhodné pro 12mm bovden: Hub 35×50 pro DN 70–100 (1001235050A) a Hub Disc S (1000200035).



Pipe Cutter DN 100 balení panelů

7.490 Kč

1250000100

12mm bovden

Vyřizne přebytečné vložky v rovném potrubí.

Obsahuje 4 panely a centralizátory.

Vhodné pro Hub 12.5×35×75 (1001235075A) a Hub Disc S (1000200035).



Pipe Cutter DN 150 balení panelů

7.850 Kč

1250000150

12mm bovden

Vyřizne přebytečné vložky v rovném potrubí.

Obsahuje 4 panely a centralizátory.

Vhodné pro Hub 12.5×40×100 (1001240100A) a Hub Disc L (1000200040).



Pipe Cutter centralizátory DN 100

2.990 Kč

1250100100

Náhradní díl Pipe Cutter

Obsahuje 2 centralizátory a distanční prvek.



Pipe Cutter centralizátory DN 150

2.990 Kč

1250150150

Náhradní díl Pipe Cutter

Obsahuje 2 centralizátory a distanční prvek.



Řezač potrubí – Pipe Cutter DN 100 Ultra Flex

19.550 Kč

1250000101

12mm bovden

Slouží k řezání, když je před místem řezu ohyb.

Jako náhradní panely použijte panely DN 100 (1250000100).



Řezač potrubí – Pipe Cutter DN 150 Ultra Flex

20.150 Kč

1250000151

Slouží k řezání, když je před místem řezu ohyb.

Jako náhradní panely použijte panely DN 150 (1250000150).



Řezač potrubí – Pipe Cutter DN 200 Ultra Flex


21.710 Kč

1250000200

12mm bovden

Slouží k řezání, když je před místem řezu ohyb.

Jako náhradní panely použijte panely DN 200 (1250000201).



Náhradní panely pro Pipe Cutter DN 200

11.780 Kč

1250000201

Náhradní díl Pipe Cutter

Náhradní panely pro Pipe Cutter Ultra Flex DN 200.

Obsahuje 6 panelů.

VYROBENO PRO CHYCENÍ A VYTAŽENÍ

Grabber umožní chycení a vytažení ať již upadeného nástroje při frézování potrubí nebo je možné s jeho pomocí vytáhnout předměty, které v potrubí nemají co dělat a brání v jeho průchodnosti.

Grabbery jsou připravené pro použití do DN 100 a druhé provedení umožní použití v DN 150 a ve větších průměrech.

 **Mrkněte na video na:**
[YouTube.com/PicoteSolutions](https://www.youtube.com/PicoteSolutions)



Kamerou CCTV na tlačném prutu identifikujete místo a tvar předmětu, který je potřeba vytáhnout. Grabber zatlačíte na pozici, kde nastavíte chytáky tak, aby bylo možné předmět uchopit. Ventilem spustíte vzduch, který umožní stlačení čelistí. Poté předmět vytáhnete ven.


VYTAHOVAČE PICOTE GRABBER

Originální Grabber DN 100+ | Velký Grabber DN 150+ | Malý Grabber DN 50–70




MALÝ GRABBER

Nový malý Grabber umožní zachycení a vytažení předmětů z potrubí s malým průměrem. Dostupné pro DN 50–70 ve dvou délkách 5 m a 10 m. Vybírejte ze dvou chytacích hlav.



Čelist typ 1



Čelist typ 2

NOVE



Malý Grabber DN 50–75 5m (Čelist typ 1)

16.900 Kč

370000020

Grabber

Získávání ztracených nebo objevených předmětů.

Délka: 5 m (bez možnosti prodloužení).

Obsahuje dvě čelisti typ 1: DN 50 a DN 75.

Vejde se do potrubí DN 50 nebo větších. Není nutný žádný tlak vzduchu.

NOVE



Malý Grabber DN 50–75 10m (Čelist typ 1)

17.940 Kč

2370000021

Grabber

Získávání ztracených nebo objevených předmětů.

Délka: 10 m (bez možnosti prodloužení).

Obsahuje dvě čelisti typ 1: DN 50 a DN 75.

Vejde se do potrubí DN 50 nebo větších. Není nutný žádný tlak vzduchu.

NOVE



Malý Grabber Extra DN 50–75 5m (dva typy čelistí)

19.980 Kč

2370000022

Grabber

Získávání ztracených nebo objevených předmětů.

Délka: 5 m (bez možnosti prodloužení).

Obsahuje dvě čelisti typ 1: DN 50 a DN 75 dvě čelisti typ 2: DN 50 a DN 75.

Vejde se do potrubí DN 50 nebo větších. Není nutný žádný tlak vzduchu.

NOVE



Malý Grabber Extra DN 50–75 10m (dva typy čelistí)

21.710 Kč

2370000023


Získávání ztracených nebo objevených předmětů.

Délka: 10 m (bez možnosti prodloužení).

Obsahuje dvě čelisti typ 1: DN 50 a DN 75 dvě čelisti typ 2: DN 50 a DN 75.

Vejde se do potrubí DN 50 nebo větších. Není nutný žádný tlak vzduchu.

NOVE




Malý Grabber Čelist typ 1 DN 50

2.290 Kč

2370000024

Náhradní díl Grabber

NOVE




Malý Grabber Čelist typ 2 DN 50

3.250 Kč

2370000025

Náhradní díl Grabber

NOVE




Malý Grabber Čelist typ 1 DN 75

3.510 Kč

2370000026

Náhradní díl Grabber



Malý Grabber Čelist typ 2 DN 75

3.640 Kč

2370000027

Náhradní díl Grabber



Originální Picote Grabber

39.000 Kč

2370000001

Grabber

Získávání ztracených nebo objevených předmětů.

Délka: 10 m. Max. délka: 30 m. Použití vyžaduje kompresor.

Obsahuje dvě různé čelisti. Maximální rozevření čelistí je 80 mm.

Vejde se do potrubí DN 100 nebo větších. Max. váha vytahovaného předmětu je 36 kg.



Picote Grabber prodloužení 10 metrů

7.410 Kč

2370000002

Prodlouží dosah Grabberu o 10 m.

Obsahuje propojovací díly.



Grabber Čelist typ 1

6.140 Kč

2370000003

Náhradní díl Grabber



Grabber Čelist typ 2

6.140 Kč

2370000004

Náhradní díl Grabber



Picote Grabber – Velký

43.280 Kč

2370000010

Grabber

Získávání ztracených nebo objevených předmětů.

Délka: 10 m. Max. délka: 30 m. Použití vyžaduje kompresor.

Obsahuje jeden set čelistí. Maximální rozevření čelistí je 130 mm.

Vejde se do potrubí DN 150 nebo větších. Max. váha vytahovaného předmětu je 68 kg.



Velké Grabber Čelist

7.070 Kč

2370000011

Náhradní díl pro Grabber velký



Picote Grabber Velký prodloužení 10 metrů

10.270 Kč

2370000012

Prodlouží dosah Velkého Grabberu o 10 m.
Obsahuje propojovací díly.



Náhradní Grabber hlava s Čelistmi

18.590 Kč

2370000009

Náhradní díl pro Grabber



Náhradní Grabber hlava velká s Čelistmi

28.470 Kč

2370000013

Náhradní díl pro Grabber velký



Náhradní ovladač tlaku

5.640 Kč

2370000014

Náhradní díl pro Grabber originál i Grabber velký

SPOUSTA MOŽNOSTÍ ČÍM OSADIT VRTACÍ HLAVU

Čelní vrtací hlavice **Tiger Twister** je nástavec pro vrtání středu pro použití s Čelním frézovacím kotoučem Tigerem Twister. Odolná víceúčelová Tiger vrtací hlavice jde také použít s Picote Standard Twister, Twister k odstraňování špatných opravných vložek.



Originální **Čelní frézovací kotouč** se nabízí ve třech variantách: 1mm pro otevírání přípojek, 3mm pro odstraňování betonu a 3mm varianta pro odstranění nepovedených, případně poškozených opravných vložek.

ČELNÍ FRÉZOVACÍ KOTOUČE A VRTACÍ HLAVICE

Nový **Čelní frézovací kotouč Tiger** má dokonalý tvar z výroby a je vybaven odolnými kovovými drápy.

Čelní frézovací kotouč a Čelní vrtací hlavice Tiger Twister mohou být také použity spolu se Smart Cutter™.





Čelní vrtací hlavice 75

5.330 Kč

1300214075

Twister Express

Náhradní hlavice pro Twister Express DN 100 opravované potrubí.



Čelní vrtací hlavice 85

5.850 Kč

1300214085

Twister Express

Náhradní hlavice pro Twister Express DN 100 NEopravované potrubí.



Čelní vrtací hlavice v sadě pro Twister Express DN 50

5.980 Kč

1230000053

Twister Express a Twister Mini Flexi

Náhradní Čelní vrtací hlavice v sadě, obsahuje Čelní vrtací hlavici a přední kartáče.

Můžete také použít jako náhradní pro Twister Mini Flexi DN 50.



Čelní vrtací hlavice v sadě pro Twister Express DN 70

6.630 Kč

1230000073

Twister Express a Twister Mini Flexi

Náhradní Čelní vrtací hlavice v sadě, obsahuje Čelní vrtací hlavici a přední kartáče.

Můžete také použít jako náhradní pro Twister Mini Flexi DN 70.



Čelní vrtací hlavice v sadě pro Twister Express DN 70 NEopravované potrubí

6.630 Kč

900000987

Twister Express

Náhradní Čelní vrtací hlavice v sadě pro DN 70.

Obsahuje Čelní vrtací hlavici a přední kartáče.



Čelní vrtací hlavice v sadě pro Twister Express DN 70 opravované potrubí

6.630 Kč

900000988

Twister Express

Náhradní Čelní vrtací hlavice v sadě pro DN 70.

Obsahuje Čelní vrtací hlavici a přední kartáče.



Čelní frézovací kotouč 55

617 Kč

1210310055

Twister a Smart Cutter[™]

Náhradní díl tloušťka 1 mm.

Flexibilita v kombinaci s drápy na zadní straně kotouče poskytují výhodu v situacích obnovení, kdy se kotouč zasekne.



Čelní frérovací kotouč 75

750 Kč

1210310075

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 1 mm.

Flexibilita v kombinaci s drápy na zadní straně kotouče poskytují výhodu v situacích obnovení, kdy se kotouč zasekne.



Čelní frérovací kotouč 85

780 Kč

1210310085

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 1 mm.

Flexibilita v kombinaci s drápy na zadní straně kotouče poskytují výhodu v situacích obnovení, kdy se kotouč zasekne.



Čelní frérovací kotouč 115

890 Kč

1210310115

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 1 mm.

Flexibilita v kombinaci s drápy na zadní straně kotouče poskytují výhodu v situacích obnovení, kdy se kotouč zasekne.



Čelní frérovací kotouč 125

960 Kč

1210310125

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 1 mm.

Flexibilita v kombinaci s drápy na zadní straně kotouče poskytují výhodu v situacích obnovení, kdy se kotouč zasekne.



Čelní frérovací kotouč 175

1.110 Kč

1210310175

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 1 mm.

Flexibilita v kombinaci s drápy na zadní straně kotouče poskytují výhodu v situacích obnovení, kdy se kotouč zasekne.



Čelní frérovací kotouč 75 pro odstranění nepovedených případně poškozených opravných vložek

1.320 Kč

1210410075

Twister Odstraňovač vložek

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč pro Twister Odstraňovač vložek s drápy i vzadu.



Čelní frérovací kotouč 85 pro odstranění nepovedených případně poškozených opravných vložek

1.430 Kč

1210410085

Twister Odstraňovač vložek

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč pro Twister Odstraňovač vložek s drápy i vzadu.



**Čelní frérovací kotouč 115 pro odstranění nepovedených, 1.660 Kč
případně poškozených opravných vložek**

1210410115

Twister Odstraňovač vložek

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč pro Twister Odstraňovač vložek s drápy i vzadu.



**Čelní frérovací kotouč 125 pro odstranění nepovedených, 1.720 Kč
případně poškozených opravných vložek**

1210410125

Twister Odstraňovač vložek

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč pro Twister Odstraňovač vložek s drápy i vzadu.



**Čelní frérovací kotouč 175 pro odstranění nepovedených, 2.530 Kč
případně poškozených opravných vložek**

1210410175

Twister Odstraňovač vložek

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč pro Twister Odstraňovač vložek s drápy i vzadu.



Čelní frérovací kotouč Twister 75 pro odstranění betonu 3.265 Kč

1210510075

Twister pro odstranění betonu

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč Twister s velkými břity.



Čelní frérovací kotouč Twister 85 pro odstranění betonu 3.295 Kč

1210510085

Twister pro odstranění betonu

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč Twister s velkými břity.



Čelní frérovací kotouč Twister 95 pro odstranění betonu 3.415 Kč

1210510095

Twister pro odstranění betonu

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč Twister s velkými břity.



Čelní frérovací kotouč Twister 115 pro odstranění betonu 3.760 Kč

1210510115

Twister pro odstranění betonu

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč Twister s velkými břity.



Čelní frérovací kotouč Twister 125 pro odstranění betonu 4.100 Kč

1210510125

Twister pro odstranění betonu

Náhradní díl tloušťka 3 mm.

3mm Čelní frérovací kotouč Twister s velkými břity.



Čelní frérovací kotouč Twister+ 130 pro odstranění betonu 4.290 Kč

1210510130

Twister+ pro odstranění betonu

Náhradní díl tloušťka 3 mm pro Maxi Power+.

3mm Čelní frérovací kotouč Twister s velkými břity.



Čelní frérovací kotouč Twister+ 175 pro odstranění betonu 4.915 Kč

1210510175

Twister+ pro odstranění betonu

Náhradní díl tloušťka 3 mm pro Maxi Power+.

3mm Čelní frérovací kotouč Twister s velkými břity.



Čelní frérovací kotouč Twister+ 200 pro odstranění betonu 5.590 Kč

1210510200

Twister+ pro odstranění betonu

Náhradní díl tloušťka 3 mm pro Maxi Power+.

3mm Čelní frérovací kotouč Twister s velkými břity.



Čelní frérovací kotouč Tiger 58mm pro DN 70 3.950 Kč

1260000058

Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frérovací kotouč Tiger 75mm pro DN 100 4.290 Kč

1260000075

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frérovací kotouč Tiger 85mm pro DN 100 4.630 Kč

1260000085

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frérovací kotouč Tiger 90mm pro DN 125

4.705 Kč

1260000090

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frérovací kotouč Tiger 100mm pro DN 125

4.885 Kč

1260000100

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frérovací kotouč Tiger 115mm pro DN 150

5.435 Kč

1260000115

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frérovací kotouč Tiger 125mm pro DN 150

5.670 Kč

1260000125

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frérovací kotouč Tiger 175mm pro DN 200

7.360 Kč

1260000175

Twister a Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frérovací kotouč Tiger 65mm

4.080 Kč

1260000065

Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frérovací kotouč Tiger 80mm

4.470 Kč

1260000080

Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní frézovací kotouč Tiger 140mm

6.475 Kč


1260000140

Smart Cutter™

Náhradní díl tloušťka 6 mm.

Precizně zpracovaný kotouč se speciálně tvrzenými drápy Tiger.

Vysoce kvalitní pískovaný hliník.



Čelní Plastic kotouč 55

105 Kč

1220210055

Smart Cutter™

Určeno pro plastové potrubí a nebo pro speciální akce v křehkém potrubí.

Prodáváno po 10 ks.



Čelní Plastic kotouč 75

118 Kč

1220210075

Smart Cutter™

Určeno pro plastové potrubí a nebo pro speciální akce v křehkém potrubí.

Prodáváno po 10 ks.



Čelní Plastic kotouč 85

118 Kč

1220210085

Smart Cutter™

Určeno pro plastové potrubí a nebo pro speciální akce v křehkém potrubí.

Prodáváno po 10 ks.



Čelní Plastic kotouč 125

130 Kč

1220210125

Smart Cutter™

Určeno pro plastové potrubí a nebo pro speciální akce v křehkém potrubí.

Prodáváno po 10 ks.



Čelní vrtací hlavice 3hřbetá kalená 35mm

2.150 Kč

1300212035

Twister a Smart Cutter™

Používejte společně s Twister s Čelními frézovacími kotouči

Také používejte se Smart Cutter™ a Čelními frézovacími kotouči či Plastic kotouči.



Čelní vrtací hlavice Twister pro odstranění či proražení betonu

4.635 Kč

1300215040

Twister pro odstranění betonu

Používejte společně s Twister odstraňovači betonu s Čelními frézovacími kotouči.



Čelní vrtací hlavice Tiger 38mm

3.250 Kč

1260010038

Twister a Smart Cutter™

Používejte s Twister nebo se Smart Cutter™.



Čelní vrtací hlavice se čtyřmi plochými břity pro odstraňování opravných vložek 40mm

3.090 Kč

1300214040

Twister Odstraňovač vložek

Používejte společně s Twister odstraňovači opravných vložek s Čelními frézovacími kotouči.



Vodicí tyčinka k disk Hub s otvorem 55

890 Kč

1100100055

Příslušenství k Hub Disc

Pro ladění a vedení.



Uložení pro vodicí tyčinku

165 Kč

1100200001

Příslušenství k Hub Disc

Použijte s vodicí tyčinkou.



VODICÍ BOVDENY

Vodicí bovdeny předpřipravené. S použitím těchto nástrojů budete v terénu rychlejší, efektivnější a ještě prodloužíte životnost hlavnímu bovdenu, který nebude tolik namáhán.



Vodicí bovdeny se připojují pomocí speciálních spojek k hlavnímu bovdenu. Můžete si je také sami připravovat, aby co nejlépe vyhovovaly vašim potřebám v terénu. Na Vodicí bovdenu si můžete předem připevnit řetězy nebo Hub pro vsazení smrkových panelů a potom nástroje rychle zaměňovat.



Mrkněte na videa s bovdeny na:
[YouTube.com/PicoteSolutions](https://www.youtube.com/PicoteSolutions)

BOVDENY, KRYTKY A SPOJKY BOVDENŮ

ČISTICÍ A MAZACÍ LUBRIKANT

Prodlužte životnost vašeho stroje s Picote Flexibilním mazivem pro bovdeny. Pokyny k údržbě, včetně toho jak mazat, jsou součástí provozní příručky. Další informace: www.picote.cz nebo www.picoteinstitute.com.





6mm bovden

1312020065005	5m	2.090 Kč
1312020065010	10m	4.185 Kč
1312020065015	15m	6.270 Kč



8mm bovden (silný obal)

1312030085005	5m	2.060 Kč
1312030085010	10m	4.115 Kč
1312030085015	15m	6.170 Kč
1312030085020	20m	8.225 Kč



10mm bovden

1312020105005	5m	2.060 Kč
1312020105010	10m	4.115 Kč
1312020105015	15m	6.170 Kč
1312020105020	20m	8.225 Kč



12mm bovden

1312020125005	5m	2.725 Kč
1312020125010	10m	5.445 Kč
1312020125015	15m	8.170 Kč
1312020125020	20m	10.895 Kč



12mm bovden (silný obal)

1312021125010	10m	6.110 Kč
1312021125020	20m	12.215 Kč
1312021125025	25m	15.270 Kč
1312021125030	30m	18.320 Kč



18mm bovden

1312021180011	11m	11.080 Kč
1312021180020	20,5m	20.670 Kč



Vnější obal bovdenů

9331008000	Silný obal pro 8mm	190 Kč/m
9330012000	Klasický obal pro 12mm	230 Kč/m
9331012000	Silný obal pro 12mm	250 Kč/m
3212323196	Klasický obal pro 18mm	375 Kč/m



Náhradní bovdeny pro stroje Picote (8mm a 10mm)

1312030085014	Micro Miller (13,3m)	5.470 Kč
1312030085017	Mini Miller (16,7m);	7.400 Kč
131203108517	Mini Cleaner (16,5m)	5.850 Kč
1312020105025	Super Midi 10mm (25m)	10.280 Kč



Náhradní bovdeny pro stroje Picote (12mm a 18mm)

1312020125013	Midi Miller (13,5m)	7.355 Kč
1312020125022	Super Midi (21,5m)	11.980 Kč
1312021125033	Maxi Miller (33m)	20.155 Kč
1312021180020	Maxi Power+ (20,5m)	20.670 Kč



Spojka na bovden pro připojení vrtacích hlav Drill

1310000065	pro 6mm bovden	1.100 Kč
1310000085	pro 8mm bovden	810 Kč
1310000105	pro 10mm bovden	830 Kč
1310000125	pro 6mm bovden	860 Kč



Spojky bovdenů

9123050001	8mm/8mm	970 Kč	900000336	8mm/10mm	1.030 Kč
1313002105	10mm/10mm	1.250 Kč	1313001285	12mm/8mm	1.200 Kč
1313002125	12mm/12mm	1.025 Kč	900000234	12mm/10mm	1.270 Kč
1313002185	18mm/18mm	2.030 Kč			



Koncovky k bovdenům

93212321085	pro 8mm silný obal	370 Kč
93212322105	pro 10mm klasický obal	455 Kč
93212321125	pro 10mm klasický obal	455 Kč
93212322125	pro 12mm silný obal	455 Kč



Vodicí bovdeny předpřipravené 500mm

1400800500	8mm vodič 500mm	1.430 Kč
1401000500	10mm vodič 500mm	1.535 Kč
1401200500	12mm vodič 500mm	1.585 Kč
1401800500	18mm vodič 500mm	4.395 Kč



Čistící a mazací lubrikační olej

1350000020	Čistící a mazací olej 0,5 litru	330 Kč
1350000021	Balení 6 lahví lubrikantu	1.630 Kč

BUĎTE PŘIPRAVENI!

Se správnými náhradními
díly budete vždy připraveni
pokračovat v práci.



NÁHRADNÍ DÍLY

Mini Cleaner | Mini Cleaner +C | Battery Mini Cleaner | Battery Mini Cleaner +C |
Mini Miller | Mini Miller +C | Battery Mini Miller | Battery Mini Miller +C | Super Midi
Miller | Maxi Miller | Maxi Plus Miller | Maxi Miller Power+



BEZPEČNOSTNÍ SPOJKA

Bezpečnostní spojka pro Mini Miller a Mini Miller +C má bílou silikonovou pružinu. Bezpečnostní spojka pro Mini Cleaner a Mini Cleaner +C má červenou silikonovou pružinu. Tyto díly lze snadno vyměnit – instalační pokyny jsou obsažené v příslušném návodu k použití.



Mini Cleaner/Mini Miller Upgrade Kit pro doplnění strojů o sklopné madlo 4.030 Kč

9530000045

Mini Miller a Mini Cleaner Madlo

Příslušenství ke starším přístrojům, které nebyly z výroby vybaveny madlem. Upgrade Kit zjednoduší manipulaci a transport.

Mini Cleaner +C Upgrade Kit – doplní Mini Cleaner o kameru 43.810 Kč

3540001000EU (230v)

Mini Miller a Mini Cleaner

Upgrade Kit udělá práci s Mini Cleanerem jednodušší tím, že uvidíte, co čistíte a kde potřebujete říznout. Kabel kamery: 30 m. Velikost displeje: 17,8cm barevný monitor. Hlava kamery: 14 mm. Osvětlení: 8 LED světel s ovládáním jasu. Počítadlo digitálních záznamů, hlava kamery z nerezové oceli (IP68).

Mini Miller +C Upgrade Kit – doplní Mini Miller o kameru 51.895 Kč

3540002000EU (230v)

Mini Miller a Mini Cleaner

Upgrade Kit udělá práci s Mini Millerem jednodušší tím, že uvidíte, co čistíte a kde potřebujete říznout. Kabel kamery: 30 m. Velikost displeje: 17,8cm barevný monitor. Hlava kamery: 23 mm samovyvažování horizontu. Osvětlení: 12 LED světel s ovládáním jasu. Počítadlo digitálních záznamů, hlava kamery z nerezové oceli (IP68).

Objímka pro odlehčení tahu Mini Miller 8mm silný obal 1.270 Kč

9530000134

Pro starší verze Mini Miller bez bezpečnostní spojky.

Objímka pro odlehčení tahu tvoří nárazník mezi motorem stroje a kabelem frézy, aby byl váš stroj chráněn.

Odlehčující pružina pro bezpečnostní spojku 1.200 Kč

9530000134-1

Mini Miller

Pro Mini Miller a Mini Cleaner s bezpečnostní spojkou.

Objímka pro odlehčení tahu Super Midi s 10mm bovdenem 1.270 Kč

9550000070

Super Midi 10mm

Objímka pro odlehčení tahu Midi Miller / Super Midi 1.270 Kč

9550000034

Super Midi 12mm a Midi Miller



Objímka pro odlehčení tahu Maxi Miller

1.530 Kč

9560000034
Maxi Miller



Bezpečnostní spojka Upgrade Kit pro Mini Miller

8.190 Kč

9530000041
Mini Miller

Vylepšení pro starší Mini Millery obsahuje poslední variantu bezpečnostní spojky.



Mini Miller bezpečnostní spojka

6.370 Kč

900000856
Mini Miller



Mini Cleaner bezpečnostní spojka

6.940 Kč

900001204
Mini Cleaner

NOVÉ



Náhradní tyčinka pro bezpečnostní spojku – balení

1.140 Kč

9530000047
Mini Miller a Mini Cleaner
Obsahuje 6 ks.



Silikonový kroužek pro Mini Miller (bílý)

1.300 Kč

900000920
Mini Miller
Náhradní Silikonový kroužek pro Mini Miller (bílý) 5 ks.



Silikonový kroužek pro Mini Cleaner (červený)

1.430 Kč

900001205
Mini Cleaner
Náhradní Silikonový kroužek pro Mini Cleaner (červený) 5 ks.

NOVÉ



Standardní Baterie pro Mini Cleaner a Mini Miller

29.900 Kč

9540004013

Baterie Mini Miller a Mini Cleaner

Tato baterie bývá v základním balení u bateriových Mini Cleaner a Mini Miller.

Standardní baterie umožní nepřetržitý provoz 3 hodiny.

Hmotnost: 3,5 kg

NOVÉ



Baterie s vyšší kapacitou pro Mini Cleaner a Mini Miller

35.100 Kč

9540004035

Baterie Mini Miller a Mini Cleaner

Můžete použít pro větší výkon u bateriových Mini Cleaner a Mini Miller.

Tato baterie umožní nepřetržitý provoz 4 hodiny.

Hmotnost: 4,1 kg

NOVÉ



Nabíječ baterií Mini Cleaner a Mini Miller

5.070 Kč

9540004013EU (230v)

Baterie Mini Miller a Mini Cleaner

Připravené pro oba typy baterií – Standard i High.

NOVÉ



Brzda bubnu pro převoz a manipulaci

3.380 Kč

9540000075

Mini Miller a Mini Cleaner

Pro všechny modely Mini Miller and Mini Cleaner.

S touto brzdou jednoduše zafixujete pozici vyotaného bovdeny a při transportu máte jistotu, že se bovden neuvolní a nevymotá.



**Pro více
informací
kontaktujte:**



Radeton s.r.o.

543 257 777

info@radeton.cz

Edisonova 7

612 00 Brno

Sledujte nás

